

感染症法に基づくHIV感染者・エイズ患者情報

平成27年3月29日現在のHIV感染者及びエイズ患者の国籍別、性別、感染経路別報告数の累計

診断区分	感染経路	日本国籍			外国国籍			合計		
		男	女	計	男	女	計	男	女	計
HIV感染者 合計		13,328	885	14,213	1,453	1,413	2,866	14,781	2,298	17,079
	異性間の性的接触	2,681	721	3,402	409	831	1,240	3,090	1,552	4,642
	同性間の性的接触 ^{*1}	9,242	4	9,246	556	1	557	9,798	5	9,803
	静注薬物使用	39	2	41	26	3	29	65	5	70
	母子感染	17	9	26	5	8	13	22	17	39
	その他 ^{*2}	264	38	302	53	27	80	317	65	382
	不明	1,085	111	1,196	404	543	947	1,489	654	2,143
エイズ患者 合計^{*3}		6,151	352	6,503	842	388	1,230	6,993	740	7,733
	異性間の性的接触	2,009	232	2,241	290	215	505	2,299	447	2,746
	同性間の性的接触 ^{*1}	2,864	3	2,867	146	2	148	3,010	5	3,015
	静注薬物使用	27	3	30	26	2	28	53	5	58
	母子感染	9	3	12	1	5	6	10	8	18
	その他 ^{*2}	158	22	180	27	15	42	185	37	222
	不明	1,084	89	1,173	352	149	501	1,436	238	1,674
HIV感染者+エイズ患者 合計		19,479	1,237	20,716	2,295	1,801	4,096	21,774	3,038	24,812
凝固因子製剤による感染者^{*4}		1,421	18	1,439	—	—	—	1,421	18	1,439

*1 両性間性的接触を含む。

*2 輸血などに伴う感染例や推定される感染経路が複数ある例を含む。

*3 平成11年3月31日までの病状変化によるエイズ患者報告数154件を含む。

*4 「血液凝固異常症全国調査」による2014年5月31日現在の凝固因子製剤による感染者数

※死亡者報告数

感染症法施行後の任意報告数(平成11年4月1日～平成27年3月29日)	370名
エイズ予防法 ^{*5} に基づく法定報告数(平成元年2月17日～平成11年3月31日)	596名
凝固因子製剤による感染者の累積死亡者数 ^{*6}	700名

*5 エイズ予防法第5条に基づき、血液凝固因子製剤による感染者を除く。

*6 「血液凝固異常症全国調査」による2014年5月31日現在の報告数