

国連合同エイズ計画（UNAIDS）グローバルファクトシート

2013年9月24日

HIVとともに生きる人々

- 2012年には、3530万人[3220-3880万人]が、HIVとともに生きている。
 - エイズの流行が始まって以来、およそ7500万人[6300-8900万人]がHIVに感染した。

HIV新規感染

- HIV新規感染は、2001年と比較し33%減少した。
 - 全世界で、230万人[190-270万人]が、2012年に新たにHIVに感染した。2001年の3400万人[3100-3700万人]から大きく減少した。
 - 成人と青年のHIV新規感染は、26カ国で、2001年対比で50%ないしそれ以上、減少した。
- 子どものHIV新規感染は2001年以降52%減少した。
 - 全世界で、260000人[230000-320000人]の子どもが、2012年に新たにHIVに感染した。2001年の550000人[500000-620000人]から大きく減少した。

エイズ関連死

- エイズに関連する死亡は、最も多かった2005年から30%減少した。
 - 2012年には、160万人[140-190万人]が全世界で、エイズに関連する原因により死亡した。2005年は230万人[210-260万人]であった。
 - エイズの流行が始まって以来、およそ3600万人[3000-4200万人]がエイズに関連する疾病で死亡した。

抗HIV治療

- 2012年には、低・中所得で970万人のHIV陽性者が抗HIV治療を受けている。
 - これは、2010年のWHOガイドラインによる抗HIV治療を必要とする人の61%、2013年ガイドラインによる34%となることを示している。

HIVと結核の重複感染

- HIV陽性者の間での結核に関連する死亡は、2004年以降36%減少した。
 - しかし結核は依然として、HIV陽性者の主要な死因である。

資金拠出

- 2012年には、エイズ対策に189億米ドル（訳注：約1兆8900億円）が、あらゆる資金から拠出された。
 - 2015年までに必要な資金は、年間220-240億米ドルと推定されている。
- 2012年には、低・中所得国が国内のHIV対策資金を増加させ、すべてのエイズ関連支出の53%を占めるようになった。

Getting to zero

	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
HIV陽性者	3,000万人 [2,720-3,310 万人]	3,100万人 [2,820-3,410 万人]	3,170万人 [2,890-3,480 万人]	3,220万人 [2,940-3,530 万人]	3,250万人 [2,970-3,560 万人]	3,280万人 [3,010-3,600 万人]	3,320万人 [3,040-3,630 万人]	3,350万人 [3,070-3,670 万人]	3,400万人 [3,100-3,710 万人]	3,440万人 [3,150-3,770 万人]	3,490万人 [3,190-3,830 万人]	3,530万人 [3,220-3,880 万人]
HIV新規 感染者 (総数)	340万人 [310-370 万人]	330万人 [300-360 万人]	310万人 [290-350 万人]	300万人 [270-330 万人]	290万人 [260-320 万人]	280万人 [250-320 万人]	270万人 [240-310 万人]	260万人 [230-300 万人]	260万人 [220-300 万人]	250万人 [220-290 万人]	250万人 [210-290 万人]	230万人 [190-270 万人]
HIV新規 感染者 (成人)	280万人 [260-310 万人]	270万人 [250-300 万人]	260万人 [230-290 万人]	240万人 [220-270 万人]	230万人 [210-260 万人]	230万人 [200-260 万人]	220万人 [200-250 万人]	220万人 [190-250 万人]	220万人 [190-250 万人]	220万人 [190-250 万人]	220万人 [180-250 万人]	200万人 [170-240 万人]
HIV新規 感染者 (子ども)	55万人 [50-62 万人]	56万人 [51-63 万人]	56万人 [52-63 万人]	55万人 [51-62 万人]	54万人 [49-61 万人]	52万人 [47-58 万人]	48万人 [44-55 万人]	45万人 [41-52 万人]	40万人 [36-47 万人]	36万人 [33-42 万人]	31万人 [28-37 万人]	26万人 [23-32 万人]
エイズによる 死亡	190万人 [170-220 万人]	210万人 [190-240 万人]	220万人 [200-250 万人]	230万人 [210-260 万人]	230万人 [210-260 万人]	230万人 [200-260 万人]	220万人 [190-250 万人]	210万人 [180-240 万人]	200万人 [170-230 万人]	190万人 [170-220 万人]	180万人 [160-210 万人]	160万人 [140-190 万人]
抗HIV治療を 受けている人					130万人	200万人	290万人	410万人	530万人	660万人	810万人	970万人
資金		38億米ドル	46億米ドル	57億米ドル	74億米ドル	88億米ドル	105億米ドル	146億米ドル	155億米ドル	156億米ドル	171億米ドル	189億米ドル

2012年全世界及び地域別状況

地域	HIV陽性者		HIV新規感染者		エイズによる 死亡(総数)
	総数	子ども	総数	子ども	
サハラ以南 アフリカ	2,500万人 [2,350－ 2,660万人]	290万人 [270－330万人]	160万人 [140－180万人]	23万人 [20－28万人]	120万人 [110－130万人]
南アジア・ 東南アジア	390万人 [290－520万人]	20万人 [17－27万人]	27万人 [16－44万人]	21,000人 [16,000－ 32,000人]	22万人 [15－31万人]
東アジア	88万人 [65－120万人]	8,200人 [5,800－ 11,000人]	81,000人 [34,000－ 16万人]	1,500人 [<1,000－ 3,300人]	41,000人 [25,000－ 64,000人]
ラテンアメリカ	150万人 [120－190万人]	40,000人 [32,000－ 52,000人]	86,000人 [57,000－ 15万人]	2,100人 [<1,000－ 4,600人]	52,000人 [35,000－ 75,000人]
西欧・中欧	86万人 [80－93万人]	1,600人 [<1,300－ 2,000人]	29,000人 [25,000－ 35,000人]	<200人 [<100－ <200人]	7,600人 [6,900－ 8,300人]
北アメリカ	130万人 [98－190万人]	4,500人 [4,000－ 5,800人]	48,000人 [15,000－ 10万人]	<200人 [<200－ <500人]	20,000人 [16,000－ 27,000人]
東欧・ 中央アジア	130万人 [100－170万人]	19,000人 [16,000－ 24,000人]	13万人 [89,000－ 19万人]	<1,000人 [<500－ 1,200人]	91,000人 [66,000－ 12万人]
カリブ海沿岸	25万人 [22－28万人]	16,000人 [14,000－ 19,000人]	12,000人 [9,400－ 14,000人]	<500人 [<500－ <1,000人]	11,000人 [9,400－ 14,000人]
北アフリカ・ 中東	26万人 [20－38万人]	20,000人 [14,000－ 31,000人]	32,000人 [22,000－ 47,000人]	3,000人 [2,000－ 4,600人]	17,000人 [12,000－ 26,000人]
オセアニア	51,000人 [43,000－ 59,000人]	3,100人 [2,400－ 4,100人]	2,100人 [1,500－ 2,700人]	<500人 [<200－ <500人]	1,200人 [<1,000－ 1,800人]
全世界	3,530万人 [3,220－ 3,880万人]	330万人 [300－370万人]	230万人 [190－270万人]	26万人 [23－32万人]	160万人 [140－190万人]

* 四捨五入により合わない数字がある