

国連合同エイズ計画（UNAIDS）グローバルファクトシート

2014年7月16日

HIVとともに生きる人々

- 2013年には、3500万人[3320-3720万人]が、HIVとともに生きている。
 - エイズの流行が始まって以来、およそ7800万人[7100-8700万人]がHIVに感染し、3900万人[3500-4300万人]がエイズに関連する疾病で死亡した。

HIV新規感染

- HIV新規感染は、2001年と比較し38%減少した。
 - 全世界で、210万人[190-240万人]が、2013年に新たにHIVに感染した。2001年の340万人[330-360万人]から大きく減少した。
- 子どものHIV新規感染は2001年以降58%減少した。
 - 全世界で、240000人[210000-280000人]の子どもが、2013年に新たにHIVに感染した。2001年の580000人[530000-640000人]から大きく減少した。

エイズ関連死

- エイズに関連する死亡は、最も多かった2005年から35%減少した。
 - 2005年の240万人[220-260万人]に比べて、2013年には全世界で150万人[140-170万人]がエイズに関連する原因により死亡した。

抗HIV治療

- 2013年には、約1290万人のHIV陽性者が抗HIV治療を受けている。
 - これは、全HIV陽性者の37%[35-39%]にあたる。
 - 全成人HIV陽性者の38%[36-40%]が抗HIV治療を受けている。しかし、全子どものHIV陽性者の24%[22-26%]しかこの命を救う治療を受けていない。

HIVと結核の重複感染

- HIV陽性者の間での結核に関連する死亡は、2004年以降36%減少した。
 - 結核は依然として、HIV陽性者の主要な死因であり、その数は2012年には、320000人[300000-340000人]とされている。
 - 2013年に、HIV陽性結核患者で抗HIV治療を始めた、もしくは、続けている割合は70%（2012年には57%以上）となった。

資金拠出

- 2013年には、エイズ対策に191億米ドルが、あらゆる資金から拠出された。
 - 2015年までに必要な資金は、年間220-240億米ドルと推定されている。
- 2013年には、低・中所得国が国内のHIV対策資金を増加させ、すべてのエイズ関連支出の約半数を占めるようになった。

	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
HIV陽性者	2,980万人 [2,810-3,190 万人]	3,070万人 [2,900-3,270 万人]	3,140万人 [2,970-3,330 万人]	3,180万人 [3,020-3,370 万人]	3,210万人 [3,050-3,400 万人]	3,240万人 [3,080-3,430 万人]	3,270万人 [3,120-3,460 万人]	3,310万人 [3,150-3,490 万人]	3,340万人 [3,180-3,520 万人]	3,380万人 [3,220-3,560 万人]	3,420万人 [3,250-3,620 万人]	3,460万人 [3,280-3,660 万人]	3,500万人 [3,320-3,720 万人]
HIV新規 感染者 (総数)	340万人 [330-360 万人]	330万人 [310-350 万人]	310万人 [300-330 万人]	300万人 [280-320 万人]	290万人 [270-310 万人]	280万人 [260-300 万人]	270万人 [250-290 万人]	260万人 [240-280 万人]	250万人 [230-270 万人]	250万人 [230-270 万人]	240万人 [220-260 万人]	220万人 [200-250 万人]	210万人 [190-240 万人]
HIV新規 感染者 (成人)	290万人 [270-300 万人]	270万人 [250-290 万人]	260万人 [240-270 万人]	240万人 [230-260 万人]	230万人 [220-250 万人]	220万人 [210-240 万人]	220万人 [210-240 万人]	220万人 [200-230 万人]	210万人 [190-230 万人]	210万人 [190-230 万人]	210万人 [190-230 万人]	200万人 [180-220 万人]	190万人 [170-210 万人]
HIV新規 感染者 (子ども)	58万人 [53-64 万人]	58万人 [54-64 万人]	58万人 [54-63 万人]	57万人 [52-62 万人]	55万人 [51-60 万人]	52万人 [48-58 万人]	49万人 [45-54 万人]	46万人 [42-51 万人]	40万人 [37-45 万人]	36万人 [33-40 万人]	33万人 [29-37 万人]	27万人 [24-31 万人]	24万人 [21-28 万人]
エイズによる 死亡	200万人 [180-220 万人]	210万人 [200-240 万人]	230万人 [210-250 万人]	240万人 [220-260 万人]	240万人 [220-260 万人]	230万人 [210-250 万人]	220万人 [200-240 万人]	210万人 [190-230 万人]	200万人 [180-210 万人]	190万人 [180-210 万人]	180万人 [170-200 万人]	170万人 [150-180 万人]	150万人 [140-170 万人]
抗 HIV 治療を 受けている人									520万人	740万人	900万人	1060万人	1290万人
資金		38億米ドル	46億米ドル	57億米ドル	74億米ドル	88億米ドル	105億米ドル	146億米ドル	155億米ドル	156億米ドル	171億米ドル	189億米ドル	191億米ドル

2013年全世界及び地域別状況

地域	HIV陽性者		HIV新規感染者		エイズによる 死亡(総数)
	総数	子ども	総数	子ども	
サハラ以南 アフリカ	2,470万人 [2,350－ 2,610万人]	290万人 [260－320万人]	150万人 [130－160万人]	21万人 [18－25万人]	110万人 [100－130万人]
アジア太平洋	480万人 [410－550万人]	21万人 [19－27万人]	35万人 [25－51万人]	22,000人 [18,000－ 32,000人]	25万人 [21－29万人]
ラテンアメリカ	160万人 [140－210万人]	35,000人 [27,000－ 54,000人]	94,000人 [71,000－ 17万人]	1,800人 [<1,000－ 7,400人]	47,000人 [39,000－ 75,000人]
西欧・中欧・ 北アメリカ	230万人 [200－300万人]	2,800人 [2,300－ 3,600人]	88,000人 [44,000－ 160,000人]	<500人 [<200－ <500人]	27,000人 [23,000－ 34,000人]
東欧・ 中央アジア	110万人 [98－130万人]	14,000人 [13,000－ 14,000人]	11万人 [86,000－ 13万人]	<1,000人 [<1,000－ 1,200人]	53,000人 [43,000－ 69,000人]
カリブ海沿岸	25万人 [23－28万人]	17,000人 [14,000－ 20,000人]	12,000人 [9,400－ 14,000人]	<1,000人 [<500－ <1,000人]	11,000人 [8,300－ 14,000人]
中東・ 北アフリカ	23万人 [16－33万人]	16,000人 [11,000－ 22,000人]	25,000人 [14,000－ 41,000人]	2,300人 [1,500－ 3,400人]	15,000人 [10,000－ 21,000人]
全世界	3,500万人 [3,320－ 3,720万人]	320万人 [290－350万人]	210万人 [190－240万人]	24万人 [21－28万人]	150万人 [140－170万人]

* 四捨五入により合わない数字がある