

平成 11 年エイズ発生動向年報

(平成 11(1999)年 1 月 1 日～12 月 31 日)

平成 12 年 6 月 27 日

厚生省エイズ動向委員会

目 次

概要

1. エイズ発生動向調査（サーベイランス）報告の概要
2. 発生動向調査のための HIV 感染症/AIDS 診断基準
3. 集計対象と集計方法
4. 集計結果を見る上での注意事項

発生動向の分析結果

1. 平成 11(1999) 年報告例の主な内訳
2. 平成 11(1999) 年 12 月 31 日までの累積報告例の内訳
3. HIV 及び AIDS の動向
4. 都道府県別の報告件数
5. AIDS 報告における指標疾患の分布
6. 病変死亡の動向
7. 報告年と診断年の比較
8. まとめ

添付資料

- 1999 年 12 月時点における HIV/AIDS の世界的流行状況（国連合同エイズ計画）

図表

- | | |
|-------|---|
| 表 1 | 1998 年、1999 年に報告された HIV 感染者及び AIDS 患者の内訳 |
| 表 2 | 1999 年末における HIV 感染者及び AIDS 患者の国籍別、性別、感染経路別累計 |
| 表 3-1 | HIV 感染者及び AIDS 患者の国籍別、性別年次推移 |
| 表 3-2 | HIV 感染者及び AIDS 患者の国籍区分別年次推移 |
| 表 4 | HIV 感染者及び AIDS 患者の国籍別、感染経路別年次推移 |
| 表 5 | HIV 感染者及び AIDS 患者の国籍別、性別、感染経路別年次推移 |
| 表 6-1 | HIV 感染者の国籍別、性別、年齢階級別年次推移 |
| 表 6-2 | AIDS 患者の国籍別、性別、年齢階級別年次推移 |
| 表 7 | HIV 感染者及び AIDS 患者の国籍別、性別、感染地別年次推移 |
| 表 8 | HIV 感染者及び AIDS 患者の国籍別、性別、報告地別年次推移 |
| 表 9-1 | 異性間性的接触で感染した日本国籍男性 HIV 感染者及び AIDS 患者の年齢階級別、感染地別、報告地別の年次推移 |
| 表 9-2 | 同性間性的接触で感染した日本国籍男性 HIV 感染者及び AIDS 患者の年齢階級別、感染地別、報告地別の年次推移 |
| 表 9-3 | 異性間性的接触で感染した日本国籍女性 HIV 感染者及び AIDS 患者の年齢階級別、感染地別、報告地別の年次推移 |
| 表 9-4 | 異性間性的接触で感染した外国国籍男性 HIV 感染者及び AIDS 患者の年齢階級別、感染地別、報告地別の年次推移 |

表 9-5	同性間性的接触で感染した外国国籍男性 HIV 感染者及び AIDS 患者の年齢階級別、感染地別、報告地別の年次推移
表 9-6	異性間性的接触で感染した外国国籍女性 HIV 感染者及び AIDS 患者の年齢階級別、感染地別、報告地別の年次推移
表 10-1	HIV 感染者の報告地別年次推移及び人口 10 万対報告数
表 10-2	日本国籍 HIV 感染者の報告地別年次推移及び人口 10 万対報告数
表 10-3	外国国籍 HIV 感染者の報告地別年次推移及び人口 10 万対報告数
表 10-4	AIDS 患者の報告地別年次推移及び人口 10 万対報告件数
表 10-5	日本国籍 AIDS 患者の報告地別年次推移及び人口 10 万対報告数
表 10-6	外国国籍 AIDS 患者の報告地別年次推移及び人口 10 万対報告数
表 11	AIDS 報告症例における指標疾患の分布
表 12	病変死亡者の国籍別、性別、感染経路別年次推移（平成 11 年 3 月 31 日までの報告分）
表 13	HIV 感染者及び AIDS 患者の報告年・診断年対応表

図 1	1999 年に報告された HIV 感染者及び AIDS 患者の感染経路別内訳
図 2	1999 年報告例の国籍・性別内訳
図 3	1999 年に報告された日本国籍例の感染地別内訳
図 4	HIV 感染者及び AIDS 患者の感染経路別構成（1999 年末累計）
図 5	HIV 感染者及び AIDS 患者の年次推移
図 6	HIV 感染者及び AIDS 患者の国籍別、性別年次推移
図 7	HIV 感染者及び AIDS 患者の国籍別、感染経路別年次推移
図 8	HIV 感染者の国籍別、感染地別年次推移
図 9	HIV 感染者の国籍別、性別、感染経路別年次推移
図 10	HIV 感染者及び AIDS 患者の感染経路別、国籍別、性別の報告地の分布
図 11	HIV 感染者及び AIDS 患者報告数のブロック別年次推移

概 要

1. エイズ発生動向調査（サーベイランス）報告の概要

エイズ発生動向調査（サーベイランス）は、昭和 59(1984)年から開始され、平成元（1989）年からは「後天性免疫不全症候群の予防に関する法律」（エイズ予防法）に基づいて平成 11(1999)年3月31日まで実施されてきた。平成 11(1999)年 4 月 1 日からは「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）」（感染症法）の施行に伴いエイズ予防法は伝染病予防法、性病予防法とともに統合廃止され、後天性免疫不全症候群は感染症法の第 4 類感染症として位置づけられた。その結果、エイズ発生動向調査は感染症法に基づく感染症発生動向調査の一部として整備され現在に至っている。

1) エイズ予防法に基づく報告の流れ

エイズ予防法に基づく報告の流れは、HIV 感染者あるいは AIDS 患者を診断した医師が感染者・患者の居住する都道府県知事に「エイズ病原体感染者報告票」（以下、初回報告票と呼ぶ）を 7 日以内に提出し、その報告票が都道府県・政令市から厚生省保健医療局エイズ疾病対策課に集められた。初回報告票の内容は、性、国籍、年齢、HIV 感染者・AIDS 患者の別、感染者と診断した年月日、感染者と診断した方法、AIDS と診断した場合は診断年月日および特徴的症状、感染したと推定される原因および地域（日本国内・海外）、居住地（都道府県・政令市）、医療機関名と住所、診断医師名、報告年月日である。

また、厚生省保健医療局疾病対策課結核・感染症対策室長通知（平成 7 年 4 月 1 日）により、初回報告票がすでに提出された HIV 感染者あるいは AIDS 患者に病状の変化（HIV 感染者が AIDS 発病または死亡、AIDS 患者が死亡）があった場合、「エイズ病原体感染者報告票（病状に変化を生じた事項に関する報告）」（以下、病変報告票と呼ぶ）が同様の流れで集められた。病変報告票の内容は、病状の変化の状況（HIV 無症候性キャリア等→エイズ、生存→死亡の別）とその年月日、前回報告時の臨床診断、感染者と診断した年月日、性、年齢、国籍、居住地（都道府県・政令市）、医療機関名と住所、診断医師名、報告年月日である。

なお、いずれの報告票でも、氏名、生年月日などの個人を特定できる情報は含まれていない。また、いずれの報告票もエイズ動向委員会による審査を通して確定されてきたが、凝固因子製剤による感染はこの報告の対象外としてきた。

2) 感染症法に基づく報告の流れ

感染症法に基づく報告において生じた主な変更点は以下のとおりである。

HIV 感染者あるいは AIDS 患者を診断した医師は「後天性免疫不全症候群発生届（HIV 感染症を含む）」を 7 日以内に最寄りの保健所長に提出する。

保健所はオンラインを通して、都道府県等（都道府県、保健所を設置する市および特別区）および中央感染症情報センター（国立感染症研究所感染症情報センター内）に報告する。

報告内容は、性、年齢、HIV 感染者・AIDS 患者の別、診断方法、診断時の症状、発病年月日、初診年月日、診断年月日、感染したと推定される年月日、死亡年月日（死亡を検索した場合）、AIDS 診断指標疾患、最近数年間の主な居住地（日本国内・海外）、推定感染地域（日本国内・海外）、国籍、感染経路である。

感染症法では、医師が診断したにもかかわらず届出をしなかった場合に対して罰則規定（罰金 30 万円以下）が設けられている。

法に基づく報告は初回報告のみであるが、厚生省保健医療局エイズ疾病対策課長通知（平成 11 年 3 月 19 日）による、「病変報告票」は、医師が任意に保健所に報告し、都道府県等にてとりまとめられ厚生省保健医療局エイズ疾病対策課に集められる。報告内容は、病状の変化、前回報告時の臨床診断、国籍、性、年齢、感染者と診断した年月日、報告年月日などである。

報告は診断した医師が最寄りの保健所に報告する。そのため、必ずしも感染者・患者の居住地の保健所からの報告とは言えないことに留意する必要がある。

3) 現行の報告システムの問題点について

エイズ動向調査は、HIV 感染者や AIDS 患者の発生の的確な把握を行うためのシステムであるが、その観点から見て、感染症法施行以降のシステム（以下、新システム）には、エイズ予防法下のシステム（以下、旧システム）と共通した、あるいは新たに見られる問題点がある。エイズ動向調査による実態把握をより正確なものとするためにも、今後の検討が必要と思われる。

(1) 重複報告の問題

新システムの報告票は、旧システムの場合と同様、同一者が異なる医療機関から報告されても、それを原則的に区別することができないため、重複報告が含まれる可能性がある。流行の推移に伴って、今後重複報告の割合がどのように変動するかは予測し得ないため、今後の実態把握における不確定要因となり得る。また、HIV 感染者、AIDS 患者に見られる高率の感染経路不明例は、両システムに共通する問題点であり、感染経路の正確な把握を妨げるため、流行状況の判断を誤る原因となる可能性もある。

(2) 病変報告の問題

第一に、病変報告には、感染経路、感染場所等や、初回報告に関する項目が含まれていないため、病変報告による AIDS 患者（以下、病変 AIDS）を、感染経路、感染場所等によって分類することができない。このため、病変 AIDS は、たとえ捕捉されても、感染経路や感染場所等が不明な例として扱われることとなる。

第二に、病変報告は、初回報告を行った後に、その臨床経過に応じて、改めて報告するものであるという性格上、報告漏れの危険を伴うが、病変 AIDS や死亡数の動向は、最近の治療の進歩を反映し得るものであるため、病変報告が低下すればエイズ動向調査からそうした情報が脱落する恐れのあるものである。

第三に、病変 AIDS は AIDS 患者の中で、以前 HIV 感染者として捕捉されていた者であり、病変 AIDS 数が正確に把握できれば、病変 AIDS 以外の AIDS 数との対比によって、全 HIV 感染者数（注：潜在感染者を含む）の推計が可能となるため、推計および将来予測上のもっとも基本的な情報として利用されてきた。従って、病変 AIDS 数の捕捉が低下したり、感染経路別の分類が不可能であると、全 HIV 感染者数の推計や予測の支障となる。

(3) 今後検討を要する問題

人権への配慮等、感染症法の趣旨を尊重しつつ、エイズ動向調査をさらに充実させるためには、以下の点を検討する必要があると考えられる。

報告の意義とシステムに対する医師の普及啓発：報告の源は医師であるため、正確な情報記載の意義や病変報告の意義を医師に徹底し、記載漏れや報告漏れの防止を図る必要がある。

保健所の役割強化：新システム下では、保健所を経由してなされる。従って、報告を受けた保健所が、記載漏れをチェックするとともに、報告医師に対して病変報告の存在等についての周知を行うようにすれば、動向調査の質の向上を図ることができる。

個人を同定し得ない照合情報の導入：重複報告の問題を解決するために、生年月日、あるいは欧米諸国におけるような個人の特定につながらないコードを報告項目に導入すれば、報告間の照らし合わせが可能となり、また、病変 AIDS から再び有用な情報が得られることとなる。

外国人患者、感染者のために通訳サービスの導入・普及：患者、感染者が外国人の場合、意思疎通が困難なために不明となる場合がある。外国人報告例で特に不明が多いのは、これが原因である可能性も否定できないと思われる。通訳サービスが普及されれば、医療に資するのみならず、動向調査の質向上に資するところも大きい。

その他：居住地情報を得るために、初回報告票に都道府県等の居住地の項目を追加する。病変報告と初回報告との照らし合わせを可能とするために、オンラインファイルに、報告医師名や医療機関名の追加、あるいは、病変報告票に初回報告票と同等の情報の追加等も検討する余地がある。

2．発生動向調査（サーベイランス）のための HIV 感染症 / AIDS 診断基準

（厚生省エイズ動向委員会，1999）

わが国のエイズ動向委員会においては、下記の基準によって HIV 感染症 / AIDS と診断され、報告された結果に基づき分析を行うこととする。この診断基準は、サーベイランスのための基準であり、治療の開始等の指標となるものではない。近年の治療の進歩により、一度指標疾患（Indicator Diseases）が認められた後、治療によって軽快する場合もあるが、発生動向調査上は、報告し直す必要はない。しかしながら、病状に変化が生じた場合（無症候性キャリア→AIDS、AIDS→死亡等）には、必ず届け出ることが、サーベイランス上重要である。

なお、報告票上の記載は、

- 1)無症候性キャリアとは、Iの基準を満たし、症状のないもの
- 2)AIDS とは、 の基準を満たすもの
- 3)その他とは、 の基準を満たすが、 の基準を満たさない何らかの症状があるものを指すことになる。

． HIV 感染症の診断

1． HIV の抗体スクリーニング検査法（酵素抗体法（ELISA）、粒子凝集法（PA）、免疫クロマトグラフィー法（IC）等）の結果が陽性であって、以下のいずれかが陽性的場合に HIV 感染症と診断する。

- 1)抗体確認検査（Western Blot 法、蛍光抗体法（IFA）等）
- 2)HIV 抗原検査、ウイルス分離及び核酸診断法（PCR 等）等の病原体に関する検査（以下、「HIV 病原検査」という。）

2．ただし、周産期に母親が HIV に感染していたと考えられる生後 18 か月未満の児の場合は少なくとも HIV の抗体スクリーニング法が陽性であり、以下のいずれかを満たす場合に HIV 感染症と診断する。

- 1)HIV 病原検査が陽性
- 2)血清免疫グロブリンの高値に加え、リンパ球数の減少、CD4 陽性 T リンパ球数の減少、CD4 陽性 T リンパ球数 / CD8 陽性 T リンパ球数比の減少という免疫学的検査所見のいずれかを有する

． AIDS の診断

の基準を満たし、 の指標疾患（Indicator Diseases）の 1 つ以上が明らかに認められる場合に

AIDS と診断する。

．指標疾患(Indicator Diseases)

A．真菌症

- 1.カンジダ症（食道、気管、気管支、肺）
- 2.クリプトコッカス症（肺以外）
- 3.コクシジオイデス症

全身に播種したもの、肺、頸部、肺門リンパ節以外の部位に起こったもの

4．ヒストプラズマ症

全身に播種したもの、肺、頸部、肺門リンパ節以外の部位に起こったもの

5．カリニ肺炎（注）原虫という説もある

B．原虫症

- 6．トキソプラズマ脳症（生後1か月以後）
- 7．クリプトスポリジウム症（1か月以上続く下痢を伴ったもの）
- 8．イソスポラ症（1か月以上続く下痢を伴ったもの）

C．細菌感染症

- 9．化膿性細菌感染症（13歳未満で、ヘモフィルス、連鎖球菌等の化膿性細菌により以下のいずれかが2年以内に、二つ以上多発あるいは繰り返して起こったもの）

敗血症、肺炎、髄膜炎、骨関節炎、中耳・皮膚粘膜以外の部位や深在臓器の膿瘍

10．サルモネラ菌血症（再発を繰り返すもので、チフス菌によるものを除く）

11．活動性結核（肺結核または肺外結核）

12．非定型抗酸菌症

全身に播種したもの、肺、皮膚、頸部、肺門リンパ節以外の部位に起こったもの

D．ウイルス感染症

13．サイトメガロウイルス感染症（生後1か月以後で、肝、脾、リンパ節以外）

14．単純ヘルペスウイルス感染症

1か月以上持続する粘膜、皮膚の潰瘍を呈するもの、生後1か月以後で気管支炎、肺炎、食道炎を併発するもの

15．進行性多巣性白質脳症

E．腫瘍

16．カポジ肉腫

17．原発性脳リンパ腫

18．非ホジキンリンパ腫

L S G分類により 大細胞型、免疫芽球型、 Burkitt 型

19．浸潤性子宮頸癌

F．その他

20．反復性肺炎

21．リンパ性間質性肺炎／肺リンパ過形成：LIP／PLH complex(13歳未満)

22．HIV 脳症（痴呆又は亜急性脳炎）

23．HIV 消耗性症候群（全身衰弱又はスリム病）

：C11 の活動性結核のうち肺結核、及びE 19 の浸潤性子宮頸癌については、HIV による免

疫不全を示唆する症状または所見が見られる場合に限る。

3. 集計対象と集計方法

エイズ予防法に基づいて平成 11(1999)年 3 月 31 日までにエイズ動向委員会によって確定された HIV 感染者、AIDS 患者、および感染症法に基づいて平成 11(1999)年 4 月 1 日から第 52 週(12 月 31 日)までに報告された HIV 感染者、AIDS 患者を集計対象とした。エイズ予防法に基づく報告例に関しては、HIV 感染者に関する情報は初回報告票から、AIDS 患者と病変報告による死亡者(以下、病変死亡者)に関する情報は初回報告票と病変報告票から得たが、平成 11(1999)年 4 月 1 日以降については病変報告によるエイズ患者は集計に含まれていない。これは現在の病変報告票に感染経路、感染地等の情報が含まれておらず、新規報告のエイズ患者と同様の詳細な集計分析が出来ないためである。なお、前述の通り、この集計には、凝固因子製剤による感染例は含まれていない。

HIV 感染者、AIDS 患者を、日本国籍と外国国籍ごとに、年次、感染経路、性、年齢、感染地、報告地の別およびそれらの組み合わせの別に集計した。また、AIDS 患者については指標疾患の分布を集計した。年次は診断時点、報告時点ではなく、エイズ動向委員会での確定時点としたが、詳細は項目 4 に記す。感染経路は異性間の性的接触、同性間の性的接触、静注薬物濫用、母子感染、その他、不明の 6 区分とした。同性間の性的接触には両性間の性的接触を含めた。また、女性には同性間の性的接触による感染は報告されていないので、男性のみを集計した。その他の感染経路には輸血などに伴う感染や可能性のある感染経路が複数あるケース(同性間の性的接触と静注薬物濫用のいずれかなど)を含めた。国籍は日本・外国の別と世界地域区分(UNAIDS; Report on the global HIV/AIDS epidemic-JUNE 1998 の分類に準拠)を用いた。

4. 集計結果を見る上での注意事項

1) 報告漏れと重複について

HIV 感染者の多くは、感染後のかなり長い期間、特定の症状がなく、検査を受けてはじめて感染が判る。診断された HIV 感染者の報告漏れは比較的少ないと思われるが、検査を受けていない HIV 感染者がいるために、国内に存在するすべての HIV 感染者の中で報告されている者の割合は必ずしも充分ではないと考えられる。一方、AIDS 患者は特定の症状を有することが多く、医療機関を受診する。診断された AIDS 患者の医療機関からの報告率がきわめて高いことを考慮すると、AIDS 患者の内で報告されている者の割合はかなり高いと考えられる。

エイズ発生動向調査では、同一者について複数の初回報告票あるいは病変報告票を提出しないこととしているが、前述の通り、報告票には個人を特定できる情報が含まれていないために、報告に若干の重複がある可能性を否定できない。そのため、本集計では HIV 感染者と AIDS 患者を別々にして数えており、それらを合計してもそれが全 HIV 感染者をあらわしているわけではない。

2) 報告の遅れについて

エイズ予防法に基づく報告分の集計では、年次は診断時点ではなくエイズ動向委員会の確定時点としてきた。多くの症例で報告は診断後速やかに行われ、直ちにエイズ動向委員会が審査・確定してきた。ただ、様々な事情から報告が遅れるケースもあった。平成 2(1990)～平成 10(1998)年にエイズ動向委員会により確定された HIV 感染者の中で、確定されたのが診断の翌年であったケースは 2.8%、2 年以上遅れたケースは 0.4%であった。同様に、平成 2(1990)～平成 10(1998)年に確定された AIDS 患者では、確定されたのが診断の翌年であったケースは 4.6%、2 年以上遅れたケースは 2.4%であった(表 14)。

3) 本集計データの確定日について

感染症法に基づく報告分については、当該年の最終週の 12 月 31 日までの報告とした。なお、保健所からのオンラインによる報告に、その後追加・削除・修正される場合もあり、報告数は集計データを取り出す時期に左右される可能性がある。本集計は、平成 12(2000) 年 4 月 21 日に集計データを確定したものである。このため、エイズ動向委員会が先に公表した平成 11(1999) 年エイズ発生報告数(平成 11 年 12 月 27 日現在)とは若干異なっている。

4) 病変報告について

エイズ予防法下での初回報告と病変報告は感染症法後にも継続されることとなった。しかし前述したように、新法下では初回報告と病変報告の照らし合わせ(リンケージ)がなされないために病変報告例の感染経路等の情報を得ることができない。このため、平成 11 年 4 月 1 日以降の患者・感染者病変報告(無症候性キャリア→AIDS 11 件、生存→死亡 42 件)は除外して集計した。

5) その他

報告票の年齢欄には診断時点あるいは報告時点などの規定はないが、確定が診断や報告よりも極端に遅れるケースはきわめて稀であるので、年齢を診断時点あるいは報告時点のいずれのものとみても、全体像を把握する上で大きな問題はない。

エイズ予防法では、患者あるいは感染者の居住地の県知事に報告されることになっていたが、感染症法では、報告した医療機関を管轄する保健所に報告されることとなった。従って、「報告地」の意味が感染症法後では異なっている。

本集計では、日本国籍と外国国籍を別にしているが、これは、両者の感染経路の状況や年次推移の傾向などが大きく異なるためである。

発生動向の分析結果

1. 平成 11 (1999) 年報告例の主な内訳

1999 年には、HIV 感染者（以下 HIV と省略）530 件、AIDS 患者（以下 AIDS と省略）300 件が報告された。感染経路別では、性的接触による感染（HIV の 77.0%、AIDS の 73.0%）が（図 1）、国籍・性別では、日本国籍男性（HIV の 71.5%、AIDS の 70.7%）が多数を占めた（図 2）。また、感染地別では、日本国籍例の大半が国内感染（HIV 79.0%、AIDS 68.8%）で（図 3）、報告地別では、東京都とその他の関東甲信越ブロックからの報告が大半を占め（HIV 75.7%、AIDS 71.3%）、近畿ブロックがそれに次いだ（HIV 10.9%、AIDS 10.7%）。

HIV の年間報告数は前年を 108 件上まわり、昨年減少（-19）に転じていた AIDS は 69 件の増加となった。HIV の増加は、日本国籍例の増加によるもので、感染経路別では同性間および異性間の性的接触、性別では男性、感染地別では国内感染、報告地別では、北海道・東北と東海を除く全てのブロックで増加したが、東京都と九州の増加が特に目立った。外国国籍の HIV は昨年に続き減少したが、それは男性例の減少によるものであった。

AIDS においては、日本国籍および外国国籍共に増加しており、それぞれ異性間の性的接触で増加していた。性別では、日本国籍は男性で、外国国籍は女性、感染地別では国内、海外が増え、報告地別では北海道・東北を除く他の地域で増加したが、東京都、東海、近畿の増加が特に目立った。（以上表 1）。

図 1. 1999 年に報告された HIV 感染者及び AIDS 患者の感染経路別内訳




図 2. 1999 年報告例の国籍・性別内訳






図 3. 1999 年報告日本国籍例の推定感染地別内訳



2.平成 11(1999)年 12 月 31 日までの累積報告例の内訳

凝固因子製剤による感染例を除いた、1999 年 12 月 31 日までの累積報告件数（報告データの確定日は 2000 年 4 月 21 日）は、HIV 3443 件、AIDS 1586 件である。感染経路別構成は、HIV では、異性間の性的接触 46.7%、同性間の性的接触 26.4%、静注薬物濫用 0.6%、母子感染 0.6%、その他 1.9%、不明 23.8%であり、AIDS でもほぼ同様であった（以上表 2、図 4）。国籍・性別構成は、HIV では日本国籍男性 49.9%、日本国籍女性 8.9%、外国国籍男性 12.9%、外国国籍女性 28.3%であり、AIDS では、それぞれ 67.1%、5.4%、19.0%、8.6%であった（以上表 2）。

図 4. HIV 感染者及び AIDS 患者の感染経路別構成（1999 年末までの累計）



3.HIV 及び AIDS の動向（凝固因子製剤による感染例を除く）

HIV の年間報告件数は 1992 年のピーク後減少したが、1996 年以降一貫して増加傾向が続き 1999 年報告件数は 1992 年を上回り過去最高となった。AIDS の年間報告件数は 1997 年までは増加を続け、1998 年に初めて減少に転じたが 1999 年には再び増加した（以上表 3-1）。HIV の増加は、主に日本国籍男性例の増加によるもので、日本国籍女性も緩やかな増加傾向にある。外国国籍者の報告数は過去 6 年間、横這いしないし減少傾向にある。AIDS は、日本国籍男性に

図 5. HIV 感染者及び AIDS 患者の年次推移





図 6. HIV 感染者及び AIDS 患者の国籍別、性別年次推移



において増加が著しく、他の国籍・性別区分ではいずれも微増の傾向であった（以上表3-1、図6）。

国籍を世界地域区分別に分類して動向を検討したが、HIV、AIDSともに、日本国籍例以外では、東南アジアがもっとも多く、ラテンアメリカ、サハラ以南アフリカがそれに次ぎ、いずれの区分でも過去6年間、報告数はほぼ横這いに推移していた。日本国籍以外の報告例の割合は、平成11（1999）年でHIV20.0%、AIDS25.3%である。過去5年間の割合は、HIVでは漸減傾向、AIDSでは25-30%の範囲でほぼ一定している（以上表3-2）。

感染経路別にみると、日本国籍例のHIVでは、異性間および同性間の性的接触と感染経路不明例が増加を続けている。外国国籍のHIVではいずれの感染経路区分も減少ないし横這いである。AIDSでは、日本国籍例は異性間の性的接触による報告が増加し、同性間の性的接触及び感染経路不明による報告は過去6年間増減を繰り返している。外国国籍例では、異性間の性的接触による報告が1996年から減少してきていたが、昨年は1996年の報告数を超え、大きく増加した。過去5年間徐々に増加してきた感染経路不明例は減少した。（以上表4、図7）。感染経路不明例の割合は、HIVでは、例年外国国籍例の40%前後を占めているが、日本国籍例でも例年15%前後で推移している。AIDSでは、感染経路不明例の割合は近年ほぼ安定しているが、その割合は累計で外国国籍例が45%以上、日本国籍例も25%を越える（以上表4）。

年齢分布は、HIVでは国籍にかかわらず、男性では25-34歳、女性では20-29歳にピークが見られるが（以上表6-1）、AIDSでは、日本国籍男性で45-49歳と特に高い以外は、25-34歳にピークがある（以上表6-2）。また、感染地別では、HIVにおいて、日本国籍男性の国内感染例と感染地不明例が増加を続けていること、外国国籍男性の国内感染が増加傾向にあることが注目されるが、それ以外の区分ではほぼ横這いの状況が続いている（以上表7、図8）。AIDSでは、日本国籍男性の国内感染例が増加し、それ以外の区分では、横這いないし微増傾向にある（以上表7）。

図7. HIV感染者及びAIDS患者の国籍別、感染経路別年次推移





図 8. HIV 感染者の国籍別、性別、感染地別年次推移



報告地別では、日本国籍男性の HIV が、北海道・東北及び北陸を除く全てのブロックで増加し、特に東京都では 80 件の増加、九州ブロックも増加の兆しが見られる。（以上表 8）。

1) 国籍・性別の HIV の動向

日本国籍男性：報告累計(1717)の内、同性間の性的接触が 47.4%、次いで異性間の性的接触が 38.2%で大半（85.6%）を占めている。平成 11(1999)年には、同性間および異性間の性的接触と感染経路不明例が増加した(以上表 5、図 9)。異性間の性的接触は、年齢のピークが 30-34 歳、国内感染が大半（63.6%）を占める(以上表 9-1)。国内感染例の割合は近年緩やかに増加しつつある。報告地別では、関東甲信越ブロック（東京都を除く）が 43.6%、東京都が 33.4%で、年間報告数は、東京都、関東甲信越（東京都を除く）、東海および近畿の各ブロックで増加傾向にある(以上表 9-1)。一方、同性間の性的接触では、25-29 歳に年齢のピークがあるが、平成 11(1999)年における 20-29 歳と 35-49 歳の年齢層の急増が注目される。国内感染の割合が高く(84.6%)、過去 4 年間は 90%を越えている。東京都が 55.8%、関東甲信越ブロックが 21.8%を占め、異性間に比べ東京都からの報告割合が大きい(以上表 9-2、図 10)。東京都では平成 11(1999)年におよそ 2 倍に増加し、関東甲信越ブロック（東京都を除く）、近畿ブロックおよび九州ブロックでも最近増加が認められる(以上表 9-2)。感染経路不明例が増加しつつあり、平成 11(1999)年は 14.0%を占めた(以上表 5)。


日本国籍女性：異性間の性的接触は、近年緩やかに増加が続いている(以上表 5、図 9)。年齢のピークは 25-29 歳であるが、15-19 歳の感染例は 6.7%あり日本国籍男性に比べて多い。感染地の大半はほぼ一貫して国内（74.8%）であり、報告地は、関東甲信越ブロック（東京都を除く）が 42.9%、東京都が 26.4%を占め(以上表 9-3、図 10)、日本国籍男性に比べると、地域的に分散する傾向がある

(以上表 9-3)。感染経路不明例は、例年数例にとどまり増加傾向は見られない(以上表 5)。

外国国籍男性：異性間の性的接触は同性間の性的接触の約 1.6 倍で、いずれも 1996 年までは緩やかに増加を続けてきたが、その後横這いしないしやや減少している(以上表 5 図 9)。異性間の性的接触による感染例での年齢のピークは 30-34 歳、感染地は海外が大半(60.4%)であるが、国内感染も 18.8%存在する。報告地は、関東甲信越ブロック(東京都を除く)と東京都がほぼ同数で、合わせて 75.3%を占める(以上表 9-4 図 10)。同性間の性的接触は、年齢のピークが 25-29 歳とやや若く、海外感染が主である(42.7%)。65.6%が東京都に集中している(以上表 9-5 図 10)。感染経路不明例は、数、年次推移ともにほぼ異性間の性的接触に近い(以上表 5)。

外国国籍女性：異性間の性的接触が、1992 年に大きなピークを示した後減少し、過去 5 年間はほぼ横ばいの状態にある(以上表 5 図 9)。年齢のピークは、20-24 歳と若く、感染地は海外感染と不明が多いが、国内感染も 18.0%存在する。報告地は、関東甲信越ブロック(東京都を除く)が 66.7%、東京都が 21.7%を占める(以上表 9-6 図 10)。感染経路不明例は、数、年次推移ともにほぼ異性間の性的接触に近い(以上表 5)。

図 9. HIV 感染者の国籍別、性別、感染経路別年次推移



2) 国籍・性別の AIDS の動向

日本国籍男性：サーベイランス開始から増加が続いた異性間の性的接触による報告は、1998 年に初めて減少に転じたが、1999 年には再び 35 件の増加となり、同時期の同性間の性的接触による報告の増加(9 件の増加)を大きく上回った(以上表 5)。異性間の性的接触では、年齢のピークは 45-49 歳、感染地は、1994 年までは海外感染が主であったが、1995 年以降は国内感染が主となった。累計では、国内感染は 56.8%を占める。報告地は、累計で関東甲信越ブロック(東京都を除く


く)が48.5%、東京都が25.8%を占める(以上表9-1、図10)。同性間の性的接触では、年齢のピークは40-44歳で、感染地は、国内が中心(72.4%)でその傾向は1991年以降一貫している。報告地は東京都が中心で53.9%、関東甲信越ブロック(東京都を除く)が24.5%、近畿が11.8%を占める(以上表9-2、図10)。感染経路不明例が20.8%存在する(以上表5)。

日本国籍女性: 異性間の性的接触は、1995年以来、年間約6~10件と横ばいで(以上表5)、年齢のピークは25-29歳、国内感染が主(60.4%)で、報告地は相対的には関東甲信越ブロック(東京都を除く)に多い(35.8%)が、比較的全国に分散している(以上表9-3、図10)。感染経路不明例が27.1%存在する(以上表5)。

外国国籍男性: 異性間の性的接触が1992年以来最も多い感染経路であり、1997年以来減少傾向にあったが、1999年では増加している。同性間の性的接触は年間数例にとどまっている(以上表5)。異性間の性的接触では、年齢のピークは30-34歳、海外感染が主(68.2%)で、東京都、関東甲信越ブロック(東京都を除く)に71.8%が集中している(以上表9-4、図10)。同性間の性的接触では、年齢のピークは30-34歳、海外感染が主(53.7%)で、東京都に65.9%が集中している(以上表9-5、図10)。感染経路不明例が44.2%存在する(以上表5)。

外国国籍女性: 異性間の性的接触と感染経路不明例がほぼ同数を占める(以上表5)。異性間の性的接触の年齢のピークは25-29歳、主な感染地は海外(49.3%)、報告地は関東甲信越ブロック(東京都を除く)が中心で62.3%を占める(以上表9-6、図10)。


図10. HIV感染者及びAIDS患者の感染経路別、国籍別、性別の報告地の分布



4.都道府県別の報告件数

HIV は過去 3 年間、関東・甲信越ブロックではほぼ横這いに推移していたが、1999 年は 86 件（内東京都 74 件）の増加となった。近畿ブロックでも増加が続き、九州ブロックも報告数は少ないが増加の兆しがみえる。AIDS はほぼ全てのブロックで 1998 年に減少したが、1999 年の報告は関東・甲信越、東海、近畿ブロックでは増加していた（図 11）。人口 10 万対の累積報告件数は、全国では HIV 2.722（表 10-1）、AIDS 1.254（表 10-4）である。人口 10 万対報告件数の多い都道府県の上位 5 つは、日本国籍例の場合、HIV では、東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、埼玉県（表 10-2）、AIDS では、東京都、茨城県、千葉県、栃木県、神奈川県（表 10-5）で、外国国籍例の場合、HIV では、茨城県、長野県、山梨県、東京都、栃木県（表 10-3）、AIDS では、茨城県、山梨県、長野県、東京都、栃木県である（表 10-6）。

図 11. HIV 感染者及び AIDS 患者報告数のブロック別年次推移



5.AIDS 報告における指標疾患の分布

日本国籍と外国国籍の AIDS の累計報告数（1149 と 437）を分母として、各指標疾患の分布を見ると、分布は両国籍群ではほぼ類似しており、ニューモシスチス・カリニ肺炎が 40-45%と最も多く、カンジダ、HIV 消耗性症候群が 11-20%を占める。両群では活動性結核に差が認められ、日本国籍例が 7.0 %であるのに対し、外国国籍例では、13.7%とほぼ 2 倍になっている（以上表 11）。

6.病変死亡の動向

エイズ予防法に基づく 1999 年 3 月 31 日までの報告病変死亡例は 596 件である。内訳は、日本国籍男性が 445 件、女性が 40 件、計 485 件、外国国籍男性が 77 件、女性が 34 件、計 111 件である（以上表 12）。また、1999 年 4 月 1 日から 12 月 31 日までに厚生省に報告された病変死亡例は 42 件で、この内、日本国籍男性が 30 件、女性が 2 件、計 32 件、外国国籍男性が 6 件、女性が 4 件、計 10 件である。1999 年 12 月末までに 638 件の病変死亡の報告が寄せられた。

1999 年 4 月から病変報告は医師の任意によっている。1999 年中の報告は日本国籍男性が 45 件、女性が 6 件、計 51 件、外国国籍男性が 8 件、女性が 7 件、計 15 件である。法改正後の報告数はほぼ前年と同様である。近年日本国籍男女で病変死亡例数の減少がみられる。

7.報告年と診断年の比較

日本国籍の HIV 及び外国国籍の HIV と AIDS については、例年 95%以上が診断年と同じ年内に報告されているが、日本国籍の AIDS で 95%を下回る年がしばしば見られる(以上表 13)。

8.まとめ

1999 年の HIV、AIDS 報告件数および年次動向の特徴をまとめると以下のようであった。

- (1)1999 年の HIV 感染者の報告数は、1996 年以降増加を続け、1999 年は過去最高の報告数(530 件)となった。HIV 感染者の増加は、日本国籍男性の増加が中心であり、日本国籍女性も緩やかな増加傾向にある。

HIV 感染者の 1999 年報告例では、日本国籍男性が 72%を占め、推定される感染地域も日本国籍者の 79%が国内感染であった。感染経路は、性的接触による感染が 77%(異性間 39%、同性間 38%)を占め、特に日本国籍男性では 84%を占めていた。

- (2)AIDS の報告数は、エイズ発生動向調査開始以来 1998 年に初めて減少に転じたが、1999 年(300 件)は再び増加した。特に、日本国籍男性の異性間性的接触による報告例の増加が著しい。
- (3)外国国籍例は、HIV、AIDS とともに、報告数の 20%程度を占め、東南アジア、ラテンアメリカの順に多い。HIV 報告例は漸減傾向にあるが AIDS は 1998 年に比べて微増傾向にある。
- (4)HIV、AIDS とともに、静注薬物濫用や母子感染による報告例はいずれも 1%以下にとどまっている。
- (5)日本国籍例での推定感染地域は、HIV では 79%、AIDS では 69%が国内感染である。
- (6) 報告地は、関東・甲信越ブロックに集中しているが、近畿ブロックにおける最近の報告数の増加が注目される。また九州ブロックにも増加の兆しが見られる。

以上、わが国における HIV 感染は、日本国籍男性を中心に、国内での性感染症としての流行拡大が続いており、異性間および同性間の性感染防止に向けた積極的な対策を進めなければならない。また、関東・甲信越ブロックに加えて、近畿、九州ブロックでも近年増加の兆しが見られ、地域の状況に応じた機敏な対策の展開が望まれる。

添付資料

1999 年 12 月時点における HIV/AIDS の世界的流行状況

国連合同エイズ計画

1999 年中に新たに HIV に感染した人々の数	総数	560 万人
	成人	500 万人
	（女性	230 万人）
	15 歳未満の子供	57 万人
HIV/AIDS と共に生きている人々	総数	3360 万人
	成人	3240 万人
	（女性	1480 万人）
	15 歳未満の子供	120 万人
1999 年中に AIDS で死亡した人々	総数	260 万人
	成人	210 万人
	（女性	110 万人）
	15 歳未満の子供	47 万人
流行開始以来の累積 AIDS 死亡者数	総数	1630 万人
	成人	1270 万人
	（女性	620 万人）
	15 歳未満の子供	360 万人

表1 1998年、1999年に報告されたHIV感染者及びAIDS患者の内訳

診断区分	項目	区分	日本国籍			外国国籍			合計		
			1998	1999	差	1998	1999	差	1998	1999	差
HIV	合計		297	424	127	125	106	-19	422	530	108
	感染経路	異性間の性的接触	125	160	35	54	47	-7	179	207	28
		同性間の性的接触（男）	122	195	73	12	6	-6	134	201	67
		静注薬物濫用	2	1	-1	3	2	-1	5	3	-2
		母子感染	0	2	2	1	0	-1	1	2	1
		その他*2	1	10	9	1	3	2	2	13	11
		不明	47	56	9	54	48	-6	101	104	3
	性	男	261	379	118	58	39	-19	319	418	99
		女	36	45	9	67	67	0	103	112	9
	感染地	国内	223	335	112	30	21	-9	253	356	103
		海外	27	29	2	34	34	0	61	63	2
		不明	47	60	13	61	51	-10	108	111	3
	報告地 (ブロック*3)	北海道・東北	15	12	-3	0	1	1	15	13	-2
		関東・甲信越*4	107	123	16	55	51	-4	162	174	12
		東京	115	195	80	38	32	-6	153	227	74
		東海	13	16	3	15	9	-6	28	25	-3
		北陸	0	2	2	0	2	2	0	4	4
		近畿	35	51	16	16	7	-9	51	58	7
		中国・四国	4	6	2	0	1	1	4	7	3
		九州	8	19	11	1	3	2	9	22	13
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計		168	224	56	63	76	13	231	300	69
AIDS*5	感染経路	異性間の性的接触	85	121	36	19	43	24	104	164	60
		同性間の性的接触（男）	44	53	9	2	2	0	46	55	9
		静注薬物濫用	0	0	0	2	1	-1	2	1	-1
		母子感染	1	1	0	0	0	0	1	1	0
		その他*2	2	3	1	0	3	3	2	6	4
		不明	36	46	10	40	27	-13	76	73	-3
	性	男	158	212	54	42	45	3	200	257	57
		女	10	12	2	21	31	10	31	43	12
	感染地	国内	110	154	44	2	11	9	112	165	53
		海外	30	37	7	27	44	17	57	81	24
		不明	28	33	5	34	21	-13	62	54	-8
	報告地 (ブロック*3)	北海道・東北	12	9	-3	1	2	1	13	11	-2
		関東・甲信越*4	75	91	16	35	35	0	110	126	16
		東京	51	67	16	11	21	10	62	88	26
		東海	8	16	8	7	11	4	15	27	12
		北陸	1	1	0	1	2	1	2	3	1
		近畿	14	27	13	5	5	0	19	32	13
		中国・四国	2	5	3	2	0	-2	4	5	1
		九州	5	8	3	1	0	-1	6	8	2
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 両性間性的接触を含む。

*2 輸血などに伴う感染例や推定される感染経路が複数ある例を含む。

*3 ブロック区分については、表10-1を参照。

*4 東京都を除く。

*5 1999年4月1日以降は病変AIDS報告を含まず。

表2 1999年末におけるHIV感染者及びAIDS患者の国籍別、性別、感染経路別累計

診断区分	感染経路	日本国籍			外国国籍			合計		
		男	女	計	男	女	計	男	女	計
HIV	異性間の性的接触	656	254	910	154	543	697	810	797	1607
	同性間の性的接触（男）	813	0	813	96	0	96	909	0	909
	静注薬物濫用	7	0	7	14	1	15	21	1	22
	母子感染	8	6	14	2	6	8	10	12	22
	その他*2	24	21	45	12	7	19	36	28	64
	不明	209	24	233	167	419	586	376	443	819
	小計	1717	305	2022	445	976	1421	2162	1281	3443
	凝固因子製剤*3	1417	17	1434	-	-	-	1417	17	1434
	HIV合計	3134	322	3456	445	976	1421	3579	1298	4877
AIDS*4	異性間の性的接触	493	53	546	110	69	179	603	122	725
	同性間の性的接触（男）	323	0	323	41	0	41	364	0	364
	静注薬物濫用	4	0	4	10	0	10	14	0	14
	母子感染	7	3	10	1	1	2	8	4	12
	その他*2	16	6	22	6	4	10	22	10	32
	不明	221	23	244	133	62	195	354	85	439
	小計	1064	85	1149	301	136	437	1365	221	1586
	凝固因子製剤*3	624	7	631	-	-	-	624	7	631
	AIDS合計	1688	92	1780	301	136	437	1989	228	2217

*1 両性間性的接触を含む。

*2 輸血などに伴う感染例や推定される感染経路が複数ある例を含む。

*3 凝固因子製剤による感染者数は、1997年10月末現在における「HIV感染者発症予防・治療に関する研究班」からの最終報告である。

*4 1999年4月1日以降は病変AIDS報告を含まず。

表3-1 HIV感染者及びAIDS患者の国籍別、性別の年次推移

診断区分	国籍	性別	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	合計	合計の%
HIV	日本	男	0	0	34	15	35	27	52	108	102	134	147	189	234	261	379	1717	49.9
		女	0	0	11	4	18	10	17	16	22	32	19	41	34	36	45	305	8.9
		計	0	0	45	19	53	37	69	124	124	166	166	230	268	297	424	2022	58.7
	外国	男	0	0	10	4	21	11	26	45	33	37	47	65	49	58	39	445	12.9
		女	0	0	0	0	6	18	105	273	120	95	64	81	80	67	67	976	28.3
		計	0	0	10	4	27	29	131	318	153	132	111	146	129	125	106	1421	41.3
	合計		0	0	55	23	80	66	200	442	277	298	277	376	397	422	530	3443	100
AIDS	日本	男	5	3	6	9	15	18	24	36	53	91	108	156	170	158	212	1064	67.1
		女	0	0	3	2	2	3	0	1	5	9	11	15	12	10	12	85	5.4
		計	5	3	9	11	17	21	24	37	58	100	119	171	182	168	224	1149	72.4
	外国	男	1	2	3	3	4	10	14	13	19	28	33	45	39	42	45	301	19.0
		女	0	0	2	0	0	0	0	1	9	8	17	18	29	21	31	136	8.6
		計	1	2	5	3	4	10	14	14	28	36	50	63	68	63	76	437	27.6
	合計		6	5	14	14	21	31	38	51	86	136	169	234	250	231	300	1586	100

表3-2 HIV感染者及びAIDS患者の国籍区分別年次推移

診断区分	国籍区分	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	合計	合計の%
HIV	西ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0	1	3	1	4	3	3	2	2	3	22	0.6
	北アフリカ・中近東	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	サハラ以南アフリカ	0	0	0	0	0	1	5	6	4	5	15	20	17	17	10	100	2.9
	南アジア	0	0	0	0	0	0	2	4	2	3	7	12	3	9	2	44	1.3
	東南アジア	0	0	0	0	0	4	66	241	123	79	65	72	76	64	56	846	24.6
	東ヨーロッパ・中央アジア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	東アジア・太平洋地域（除く日本）	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3	5	3	6	7	5	32	0.9
	オーストラリア・ニュージーランド	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	3	0.1
	北アメリカ	0	0	0	0	0	0	2	6	2	5	2	6	3	0	0	26	0.8
	カリブ海地域	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	4	0.1
	ラテンアメリカ	0	0	0	0	1	0	4	8	9	12	13	25	22	20	15	129	3.7
	日本	0	0	45	19	53	37	69	124	124	166	166	230	268	297	424	2022	58.7
	不明	0	0	10	4	26	24	50	47	10	21	1	4	0	4	14	215	6.2
	合計	0	0	55	23	80	66	200	442	277	298	277	376	397	422	530	3443	100.0
AIDS	西ヨーロッパ	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	4	0.3
	北アフリカ・中近東	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.1
	サハラ以南アフリカ	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	4	9	8	11	8	42	2.6
	南アジア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	5	2	13	0.8
	東南アジア	0	0	0	0	0	0	2	2	12	16	27	32	41	33	42	207	13.1
	東ヨーロッパ・中央アジア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	東アジア・太平洋地域（除く日本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	4	5	17	1.1
	オーストラリア・ニュージーランド	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	北アメリカ	0	0	0	0	0	1	3	1	0	5	0	0	2	0	0	12	0.8
	カリブ海地域	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	ラテンアメリカ	0	0	0	0	0	0	2	7	16	11	16	15	10	10	15	102	6.4
	日本	5	3	9	11	17	21	24	37	58	100	119	171	182	168	224	1149	72.4
	不明	1	2	5	3	4	8	6	2	0	1	1	2	0	0	4	39	2.5
	合計	6	5	14	14	21	31	38	51	86	136	169	234	250	231	300	1586	100.0

表4 HIV感染者及びAIDS患者の国籍別、感染経路別年次推移

診断区分	国籍	感染経路	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	合計	合計の%
HIV	日本	異性間の性的接触	0	0	17	6	25	11	43	70	57	82	90	102	122	125	160	910	45.0
		同性間の性的接触（男）*	0	0	20	8	22	16	21	36	41	71	60	90	111	122	195	813	40.2
		静注薬物濫用	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2	1	7	0.3
		母子感染	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	6	2	0	2	14	0.7
		その他*2	0	0	6	5	5	3	1	5	4	0	0	2	3	1	10	45	2.2
		不明	0	0	2	0	1	4	3	12	22	13	14	29	30	47	56	233	11.5
		合計	0	0	45	19	53	37	69	124	124	166	166	230	268	297	424	2022	100
	外国	異性間の性的接触	0	0	4	0	11	15	71	162	79	66	57	67	64	54	47	697	49.0
		同性間の性的接触（男）*	0	0	5	4	13	4	4	8	4	6	8	12	10	12	6	96	6.8
		静注薬物濫用	0	0	0	0	1	0	2	3	1	1	0	0	2	3	2	15	1.1
		母子感染	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	1	0	8	0.6
		その他*2	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	3	2	5	1	3	19	1.3
		不明	0	0	0	0	2	9	54	144	68	55	41	63	48	54	48	586	41.2
		合計	0	0	10	4	27	29	131	318	153	132	111	146	129	125	106	1421	100
	合計	異性間の性的接触	0	0	21	6	36	26	114	232	136	148	147	169	186	179	207	1607	46.7
		同性間の性的接触（男）*	0	0	25	12	35	20	25	44	45	77	68	102	121	134	201	909	26.4
		静注薬物濫用	0	0	0	0	1	1	3	3	1	1	1	1	2	5	3	22	0.6
		母子感染	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	3	8	2	1	2	22	0.6
		その他*2	0	0	7	5	5	4	1	6	4	2	3	4	8	2	13	64	1.9
		不明	0	0	2	0	3	13	57	156	90	68	55	92	78	101	104	819	23.8
		合計	0	0	55	23	80	66	200	442	277	298	277	376	397	422	530	3443	100
AIDS	日本	異性間の性的接触	0	0	3	4	4	6	8	18	22	34	59	85	97	85	121	546	47.5
		同性間の性的接触（男）*	5	2	5	5	9	6	12	12	14	40	38	45	33	44	53	323	28.1
		静注薬物濫用	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	4	0.3
		母子感染	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	1	2	1	1	10	0.9
		その他*2	0	1	1	1	2	2	0	0	2	3	0	3	2	2	3	22	1.9
		不明	0	0	0	1	2	5	4	7	17	22	21	35	48	36	46	244	21.2
		合計	5	3	9	11	17	21	24	37	58	100	119	171	182	168	224	1149	100
	外国	異性間の性的接触	0	0	2	2	0	2	1	3	12	12	21	33	29	19	43	179	41.0
		同性間の性的接触（男）*	1	2	3	1	3	4	6	2	2	5	2	4	2	2	2	41	9.4
		静注薬物濫用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	2	2	1	10	2.3
		母子感染	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0.5
		その他*2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	1	0	3	10	2.3
		不明	0	0	0	0	1	4	6	8	13	15	25	22	34	40	27	195	44.6
		合計	1	2	5	3	4	10	14	14	28	36	50	63	68	63	76	437	100
	合計	異性間の性的接触	0	0	5	6	4	8	9	21	34	46	80	118	126	104	164	725	45.7
		同性間の性的接触（男）*	6	4	8	6	12	10	18	14	16	45	40	49	35	46	55	364	23.0
		静注薬物濫用	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	4	2	2	1	14	0.9
		母子感染	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	0	1	2	1	1	12	0.8
		その他*2	0	1	1	1	2	2	0	1	2	4	2	5	3	2	6	32	2.0
		不明	0	0	0	1	3	9	10	15	30	37	46	57	82	76	73	439	27.7
		合計	6	5	14	14	21	31	38	51	86	136	169	234	250	231	300	1586	100

*1 両性間性的接触を含む。

*2 輸血などに伴う感染例や推定される感染経路が複数ある例を含む。

表5 HIV感染者及びAIDS患者の国籍別、性別、感染経路別年次推移

診断区分	国籍	性別	感染経路	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	合計	合計の%
HIV	日本	男	異性間の性的接触	0	0	11	5	11	6	27	56	42	51	74	67	93	91	122	656	38.2
			同性間の性的接触（男） [*]	0	0	20	8	22	16	21	36	41	71	60	90	111	122	195	813	47.4
			静注薬物濫用	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2	1	7	0.4
			母子感染	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	2	0	1	8	0.5
			その他 [*] 2	0	0	3	2	2	0	1	3	1	0	0	2	2	1	7	24	1.4
			不明	0	0	0	0	0	4	2	12	18	12	12	25	26	45	53	209	12.2
			合計	0	0	34	15	35	27	52	108	102	134	147	189	234	261	379	1717	100
		女	異性間の性的接触	0	0	6	1	14	5	16	14	15	31	16	35	29	34	38	254	83.3
			静注薬物濫用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
			母子感染	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2	0	0	1	6	2.0
			その他 [*] 2	0	0	3	3	3	0	2	3	0	0	0	0	1	0	3	21	6.9
			不明	0	0	2	0	1	0	1	0	4	1	2	4	4	2	3	24	7.9
			合計	0	0	11	4	18	10	17	16	22	32	19	41	34	36	45	305	100
	外国	男	異性間の性的接触	0	0	4	0	6	3	10	13	15	15	18	25	15	18	12	154	34.6
			同性間の性的接触（男） [*]	0	0	5	4	13	4	4	8	4	6	8	12	10	12	6	96	21.6
			静注薬物濫用	0	0	0	0	1	0	2	3	1	1	0	0	2	3	1	14	3.1
			母子感染	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0.4
			その他 [*] 2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	3	1	2	0	2	12	2.7
			不明	0	0	0	0	1	4	10	20	13	12	18	27	20	24	18	167	37.5
			合計	0	0	10	4	21	11	26	45	33	37	47	65	49	58	39	445	100
		女	異性間の性的接触	0	0	0	0	5	12	61	149	64	51	39	42	49	36	35	543	55.6
			静注薬物濫用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.1
			母子感染	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	6	0.6
			その他 [*] 2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	1	1	7	0.7
			不明	0	0	0	0	1	5	44	124	55	43	23	36	28	30	30	419	42.9
			合計	0	0	0	0	6	18	105	273	120	95	64	81	80	67	67	976	100
	AIDS	日本	異性間の性的接触	0	0	1	2	3	5	8	17	19	31	49	77	88	79	114	493	46.3
			同性間の性的接触（男） [*]	5	2	5	5	9	6	12	12	14	40	38	45	33	44	53	323	30.4
			静注薬物濫用	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	4	0.4
			母子感染	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	2	1	0	7	0.7
			その他 [*] 2	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	3	2	2	3	16	1.5
			不明	0	0	0	1	2	5	4	7	16	19	20	28	45	32	42	221	20.8
			合計	5	3	6	9	15	18	24	36	53	91	108	156	170	158	212	1064	100
		外国	異性間の性的接触	0	0	2	2	1	1	0	1	3	3	10	8	9	6	7	53	62.4
			静注薬物濫用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
			母子感染	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	3.5
			その他 [*] 2	0	0	1	0	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	6	7.1
			不明	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	7	3	4	4	23	27.1
			合計	0	0	3	2	2	3	0	1	5	9	11	15	12	10	12	85	100
		男	異性間の性的接触	0	0	0	2	0	2	1	3	7	8	12	25	15	13	22	110	36.5
			同性間の性的接触（男） [*]	1	2	3	1	3	4	6	2	2	5	2	4	2	2	2	41	13.6
			静注薬物濫用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	2	2	1	10	3.3
			母子感染	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3
			その他 [*] 2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	1	6	2.0
			不明	0	0	0	0	1	4	6	7	9	12	17	13	20	25	19	133	44.2
			合計	1	2	3	3	4	10	14	13	19	28	33	45	39	42	45	301	100
		女	異性間の性的接触	0	0	2	0	0	0	0	0	5	4	9	8	14	6	21	69	50.7
			静注薬物濫用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
			母子感染	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.7
			その他 [*] 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	4	2.9
			不明	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	8	9	14	15	8	62	45.6
			合計	0	0	2	0	0	0	0	1	9	8	17	18	29	21	31	136	100

*1 両性間性的接触を含む。

*2 輸血などに伴う感染例や推定される感染経路が複数ある例を含む。

表6-1 HIV感染者の国籍別、性別、年齢階級別年次推移

国籍	性別	年齢階級	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	合計	合計の%
日本	男	10歳未満	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4	2	0	1	9	0.5
		10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		15-19	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	2	1	1	3	12	0.7
		20-24	0	0	2	4	0	2	4	12	20	13	11	22	19	20	37	166	9.7
		25-29	0	0	9	3	8	4	8	18	15	19	35	31	55	58	79	342	19.9
		30-34	0	0	7	4	8	4	10	14	15	20	25	38	33	55	65	298	17.4
		35-39	0	0	10	0	7	4	5	20	10	20	13	25	25	28	45	212	12.3
		40-44	0	0	2	2	5	6	9	16	17	23	18	23	27	16	43	207	12.1
		45-49	0	0	2	1	1	5	6	7	11	17	18	16	32	23	47	186	10.8
		50-54	0	0	1	0	1	0	4	9	6	6	14	11	13	19	26	110	6.4
		55-59	0	0	1	1	1	1	2	4	4	7	6	8	15	17	16	83	4.8
		60歳以上	0	0	0	0	3	1	3	5	4	7	5	9	12	23	17	89	5.2
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3	0.2
		合計	0	0	34	15	35	27	52	108	102	134	147	189	234	261	379	1717	100
	女	10歳未満	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2	0	0	1	6	2.0
		10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		15-19	0	0	0	1	0	0	1	3	1	3	2	0	2	3	2	18	5.9
		20-24	0	0	4	1	5	3	4	4	2	7	3	7	8	5	6	59	19.3
		25-29	0	0	3	0	6	2	7	3	8	11	3	15	6	11	10	85	27.9
		30-34	0	0	2	0	2	0	3	2	5	3	3	6	6	2	9	43	14.1
		35-39	0	0	1	0	1	1	0	1	3	3	3	2	2	4	2	23	7.5
		40-44	0	0	0	0	0	2	1	2	1	2	0	1	2	1	1	13	4.3
		45-49	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	1	2	0	4	3	15	4.9
		50-54	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	3	3	2	3	16	5.2
		55-59	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	1	2	5	13	4.3
		60歳以上	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	4	2	3	14	4.6
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		合計	0	0	11	4	18	10	17	16	22	32	19	41	34	36	45	305	100
外国	男	10歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0.4
		10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.2
		20-24	0	0	0	0	1	0	4	10	2	6	4	3	2	1	4	37	8.3
		25-29	0	0	2	1	5	4	7	14	10	9	16	21	11	15	12	127	28.5
		30-34	0	0	2	1	3	3	4	10	13	10	16	23	17	24	9	135	30.3
		35-39	0	0	2	0	2	2	4	6	6	6	7	11	11	10	7	74	16.6
		40-44	0	0	3	2	6	0	4	4	2	5	1	4	6	4	3	44	9.9
		45-49	0	0	0	0	3	0	3	1	0	0	1	2	2	1	2	15	3.4
		50-54	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	0.9
		55-59	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	0.9
		60歳以上	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.2
		合計	0	0	10	4	21	11	26	45	33	37	47	65	49	58	39	445	100
	女	10歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	6	0.6
		10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		15-19	0	0	0	0	1	3	21	33	9	4	3	4	0	1	0	79	8.1
		20-24	0	0	0	0	3	5	64	150	65	39	26	20	21	14	9	416	42.6
		25-29	0	0	0	0	1	7	11	76	32	37	21	23	30	23	28	289	29.6
		30-34	0	0	0	0	0	2	7	7	10	8	9	22	19	20	15	119	12.2
		35-39	0	0	0	0	0	0	1	3	2	4	2	8	7	6	10	43	4.4
		40-44	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	3	1	4	14	1.4
		45-49	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0.2
		50-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		55-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.1
		60歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		不明	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	1	0	7	0.7
		合計	0	0	0	0	6	18	105	273	120	95	64	81	80	67	67	976	100

表6-2 AIDS患者の国籍別、性別、年齢階級別年次推移

国籍	性別	年齢階級	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	合計	合計の%
日本	男	10歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	2	1	0	7	0.7
		10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		20-24	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	2	2	4	1	3	16	1.5
		25-29	0	0	0	0	5	2	1	4	4	10	7	13	10	8	11	75	7.0
		30-34	1	1	2	1	2	7	1	5	2	13	10	20	20	15	23	123	11.6
		35-39	2	2	0	1	2	2	8	5	7	16	12	17	24	14	19	131	12.3
		40-44	1	0	3	2	4	4	4	9	9	18	20	26	20	24	36	180	16.9
		45-49	0	0	1	3	0	1	6	3	8	12	30	23	28	38	33	186	17.5
		50-54	1	0	0	1	0	0	1	6	10	9	16	22	31	18	33	148	13.9
		55-59	0	0	0	0	1	2	2	3	6	3	6	17	17	21	23	101	9.5
		60歳以上	0	0	0	0	0	0	0	1	3	10	5	15	14	18	31	97	9.1
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		合計	5	3	6	9	15	18	24	36	53	91	108	156	170	158	212	1064	100
	女	10歳未満	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	3.5
		10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1.2
		20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	5	5.9
		25-29	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	2	1	2	5	16	18.8
		30-34	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	1	2	4	1	1	14	16.5
		35-39	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	4	0	10	11.8
		40-44	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	1	1	1	0	2	10	11.8
		45-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3	3.5
		50-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	1	9	10.6
		55-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	4	4.7
		60歳以上	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	3	1	0	1	10	11.8
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		合計	0	0	3	2	2	3	0	1	5	9	11	15	12	10	12	85	100
外国	男	10歳未満	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3
		10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		20-24	0	0	0	3	0	0	1	1	2	3	2	3	2	1	0	18	6.0
		25-29	0	0	1	0	0	2	1	6	3	9	10	18	5	8	7	70	23.3
		30-34	1	1	2	0	2	5	6	5	8	7	6	13	22	16	16	110	36.5
		35-39	0	0	0	0	1	0	3	1	1	3	10	8	4	8	13	52	17.3
		40-44	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	1	1	4	5	4	21	7.0
		45-49	0	0	0	0	1	2	1	0	2	3	2	2	2	2	1	18	6.0
		50-54	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	6	2.0
		55-59	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	5	1.7
		60歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		合計	1	2	3	3	4	10	14	13	19	28	33	45	39	42	45	301	100
	女	10歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.7
		10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	1.5
		20-24	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	3	8	3	7	28	20.6
		25-29	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	10	5	6	4	9	40	29.4
		30-34	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	3	9	9	9	35	25.7
		35-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	5	3	3	18	13.2
		40-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	6	4.4
		45-49	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	4	2.9
		50-54	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.7
		55-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.7
		60歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		合計	0	0	2	0	0	0	0	1	9	8	17	18	29	21	31	136	100

表7 HIV感染者及びAIDS患者の国籍別、性別、感染地別年次推移

診断区分	国籍	性	感染地	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	合計	合計の%
HIV	日本	男	国内	0	0	0	0	12	18	28	64	70	93	109	141	175	197	297	1204	70.1
			海外	0	0	0	0	21	5	20	30	18	21	18	19	32	22	26	232	13.5
			不明	0	0	34	15	2	4	4	14	14	20	20	29	27	42	56	281	16.4
			合計	0	0	34	15	35	27	52	108	102	134	147	189	234	261	379	1717	100
		女	国内	0	0	0	0	10	5	16	12	13	24	13	30	27	26	38	214	70.2
			海外	0	0	0	0	3	5	1	3	7	4	3	9	2	5	3	45	14.8
			不明	0	0	11	4	5	0	0	1	2	4	3	2	5	5	4	46	15.1
			合計	0	0	11	4	18	10	17	16	22	32	19	41	34	36	45	305	100
	外国	男	国内	0	0	0	0	0	0	2	1	2	4	4	10	8	14	9	54	12.1
			海外	0	0	0	0	12	10	20	29	23	20	21	31	23	19	13	221	49.7
			不明	0	0	10	4	9	1	4	15	8	13	22	24	18	25	17	170	38.2
			合計	0	0	10	4	21	11	26	45	33	37	47	65	49	58	39	445	100
		女	国内	0	0	0	0	0	0	2	5	12	16	14	16	15	16	12	108	11.1
			海外	0	0	0	0	2	10	75	126	31	20	13	19	19	15	21	351	36.0
			不明	0	0	0	0	4	8	28	142	77	59	37	46	46	36	34	517	53.0
			合計	0	0	0	0	6	18	105	273	120	95	64	81	80	67	67	976	100
AIDS	日本	男	国内	0	0	0	0	2	6	14	17	23	44	51	89	105	105	147	603	56.7
			海外	0	0	0	0	7	9	7	13	14	23	28	30	31	26	34	222	20.9
			不明	5	3	6	9	6	3	3	6	16	24	29	37	34	27	31	239	22.5
			合計	5	3	6	9	15	18	24	36	53	91	108	156	170	158	212	1064	100
		女	国内	0	0	0	0	1	2	0	1	2	7	8	8	6	5	7	47	55.3
			海外	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	3	2	3	4	3	20	23.5
			不明	0	0	3	2	1	0	0	0	1	0	0	5	3	1	2	18	21.2
			合計	0	0	3	2	2	3	0	1	5	9	11	15	12	10	12	85	100
	外国	男	国内	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	2	1	8	16	5.3
			海外	0	0	0	0	1	5	11	6	16	14	16	32	18	19	24	162	53.8
			不明	1	2	3	3	3	4	2	7	3	13	17	11	19	22	13	123	40.9
			合計	1	2	3	3	4	10	14	13	19	28	33	45	39	42	45	301	100
		女	国内	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	1	3	11	8.1
			海外	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	8	6	10	8	20	58	42.6
			不明	0	0	2	0	0	0	0	1	4	6	8	11	15	12	8	67	49.3
			合計	0	0	2	0	0	0	0	1	9	8	17	18	29	21	31	136	100

表8 HIV感染者及びAIDS患者の国籍別、性別、報告地別の年次推移

		報告地	HIV																AIDS																		
国籍	性	(ブロック*1)	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	合計	合計%	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	合計	合計%	
日本	男	北海道・東北	0	0	1	1	2	0	3	2	2	3	4	3	3	13	11	48	2.8	0	0	0	2	2	2	0	2	0	6	5	7	10	11	9	56	5.3	
		関東・甲信越*2	0	0	8	3	6	3	11	40	32	56	56	70	77	91	97	550	32.0	0	0	1	3	2	4	5	10	19	23	44	74	70	70	87	412	38.7	
		東京	0	0	17	8	21	16	22	39	45	40	60	89	106	106	186	755	44.0	5	1	4	2	7	8	12	15	14	46	37	49	57	49	62	368	34.6	
		北海道・東北	0	0	0	1	3	1	3	8	6	5	10	11	16	12	15	91	5.3	0	0	0	1	1	1	0	0	5	5	9	8	5	7	15	57	5.4	
		北陸	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	2	1	0	2	9	0.5	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	2	0	1	0	9	0.8	
		近畿	0	0	5	1	1	6	7	10	9	18	9	12	24	30	48	180	10.5	0	1	0	1	1	3	3	3	6	4	9	11	18	13	26	99	9.6	
		中国・四国	0	0	1	1	1	1	1	3	4	2	3	1	3	3	5	29	1.7	0	0	0	0	2	0	0	2	4	0	1	0	1	2	5	17	1.3	
		九州	0	0	1	0	1	0	3	6	4	10	4	1	4	6	15	55	3.2	0	1	1	0	0	0	0	4	2	4	5	2	5	9	5	8	46	4.3
		合計	0	0	34	15	35	27	52	108	102	134	147	189	234	261	379	1717	100	5	3	6	9	15	18	24	36	53	91	108	156	170	158	212	1064	100	
	女	北海道・東北	0	0	0	0	1	0	1	1	3	0	0	3	1	2	1	13	4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	1	0	7	8.2	
		関東・甲信越*2	0	0	4	1	6	2	5	3	6	13	9	18	18	16	26	127	41.6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	6	5	4	26	30.6	
		東京	0	0	6	3	7	6	3	3	5	4	5	14	8	9	9	82	26.9	0	0	2	0	1	3	0	0	2	1	1	3	3	2	5	23	27.1	
		東海	0	0	0	0	0	0	2	1	1	5	2	1	4	1	1	18	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	1	1	7	8.2	
		北陸	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2.4	
		近畿	0	0	0	0	1	0	2	2	5	7	1	5	1	5	3	32	10.5	0	0	1	0	1	0	0	1	0	3	1	4	0	1	1	13	15.3	
		中国・四国	0	0	1	0	2	1	2	2	0	1	1	0	1	1	1	13	4.3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	4	4.7	
		九州	0	0	0	0	0	1	1	4	2	1	0	0	1	2	4	16	5.2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	3.5	
		合計	0	0	11	4	18	10	17	16	22	32	19	41	34	36	45	305	100	0	0	3	2	2	3	0	1	5	9	11	15	12	10	12	85	100	
	外国	男	北海道・東北	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	0	7	1.6	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	1	7	2.3
			関東・甲信越*2	0	0	2	0	0	2	6	19	6	13	19	23	22	17	14	143	32.1	0	0	1	1	0	1	4	1	6	12	12	18	16	23	20	115	38.2
東京			0	0	7	3	18	6	9	16	18	12	15	23	14	25	15	181	40.7	1	2	2	1	2	6	4	4	7	6	7	16	9	8	14	89	29.6	
東海			0	0	0	0	2	0	3	3	2	3	6	13	5	8	4	49	11.0	0	0	0	0	0	1	4	3	5	7	13	10	8	5	6	62	20.6	
北陸			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	1.0	
近畿			0	0	1	1	1	2	6	4	4	5	2	3	4	8	4	45	10.1	0	0	0	0	1	1	0	3	1	1	1	1	2	3	3	17	5.6	
中国・四国			0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	1	2	0	1	9	2.0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	4	1.3	
九州			0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	1	1	0	1	10	2.2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	4	1.3	
合計			0	0	10	4	21	11	26	45	33	37	47	65	49	58	39	445	100	1	2	3	3	4	10	14	13	19	28	33	45	39	42	45	301	100	
女		北海道・東北	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	1	5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1.5	
		関東・甲信越*2	0	0	0	0	4	9	86	181	76	69	39	54	41	38	37	634	65.0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	6	9	14	23	12	15	86	63.2	
		東京	0	0	0	0	2	6	7	50	27	14	15	13	15	13	17	179	18.3	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	3	2	3	3	7	22	16.2	
		東海	0	0	0	0	0	3	11	19	10	7	5	9	13	7	5	89	9.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	2	2	5	16	11.8	
		北陸	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	2	8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.7	
		近畿	0	0	0	0	0	0	1	18	5	3	3	2	8	8	3	51	5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	2	7	5.1	
		中国・四国	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.7	
		九州	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	2	7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.7		
		合計	0	0	0	0	6	18	105	273	120	95	64	81	80	67	67	976	100	0	0	2	0	0	0	0	1	9	8	17	18	29	21	31	136	100	

*1 ブロック区分については、表10-1を参照。

*2 東京都を除く。

表9-1 異性間性的接触で感染した日本国籍男性HIV感染者及びAIDS患者の年齢階級別、感染地別、報告地別の年次推移

診断区分	項目	区分	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	合計	合計の%
HIV	合計		0	0	11	5	11	6	27	56	42	51	74	67	93	91	122	656	100
	年齢	10歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		15-19	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	7	1.1
		20-24	0	0	1	0	0	1	3	6	8	2	3	4	4	4	10	46	7.0
		25-29	0	0	6	2	2	0	5	6	5	4	16	9	14	17	21	107	16.3
		30-34	0	0	2	2	3	2	5	4	6	12	14	16	9	16	25	116	17.7
		35-39	0	0	1	0	2	2	4	11	3	8	7	9	10	10	12	79	12.0
		40-44	0	0	0	1	0	1	2	13	9	8	6	11	15	13	16	95	14.5
		45-49	0	0	1	0	1	0	5	5	6	10	12	6	18	10	15	89	13.6
		50-54	0	0	0	0	1	0	2	6	4	2	12	6	7	9	12	61	9.3
		55-59	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	2	8	5	5	27	4.1
		60歳以上	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	2	3	7	6	5	29	4.4
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	感染地	国内	0	0	0	0	1	3	13	32	28	29	50	48	61	69	83	417	63.6
		海外	0	0	0	0	10	3	13	22	11	17	12	15	26	16	24	169	25.8
		不明	0	0	11	5	0	0	1	2	3	5	12	4	6	6	15	70	10.7
	報告地	北海道・東北	0	0	0	1	1	0	2	1	2	2	4	3	1	3	3	23	3.5
		(ブロック*: 関東・甲信越*2)	0	0	5	1	4	1	8	26	18	28	32	34	45	36	48	286	43.6
		東京	0	0	5	2	4	4	10	15	11	11	27	22	29	33	46	219	33.4
		東海	0	0	0	0	1	0	0	4	2	2	2	4	9	3	5	32	4.9
		北陸	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2	6	0.9
		近畿	0	0	0	0	0	1	3	6	6	6	6	2	4	10	12	56	8.5
		中国・四国	0	0	0	1	1	0	1	2	2	1	1	1	2	2	3	17	2.6
		九州	0	0	1	0	0	0	1	2	1	1	1	0	3	4	3	17	2.6
AIDS	合計		0	0	1	2	3	5	8	17	19	31	49	77	88	79	114	493	100
	年齢	10歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		20-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0.4
		25-29	0	0	0	0	2	0	0	2	2	1	3	7	4	4	6	31	6.3
		30-34	0	0	1	1	0	3	0	2	2	5	4	7	8	7	8	48	9.7
		35-39	0	0	0	0	1	1	2	3	3	8	7	9	14	7	12	67	13.6
		40-44	0	0	0	0	0	0	2	3	3	5	12	9	9	10	17	70	14.2
		45-49	0	0	0	1	0	1	2	1	1	1	12	17	15	22	18	91	18.5
		50-54	0	0	0	0	0	0	1	4	4	5	6	13	15	10	21	79	16.0
		55-59	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	3	11	12	11	13	56	11.4
		60歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	2	4	10	8	18	49	9.9
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	感染地	国内	0	0	0	0	0	3	4	7	7	11	21	49	49	50	79	280	56.8
		海外	0	0	0	0	3	2	4	9	9	18	20	18	27	23	29	162	32.9
		不明	0	0	1	2	0	0	0	1	3	2	8	10	12	6	6	51	10.3
	報告地	北海道・東北	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	3	2	7	4	5	26	5.3
		(ブロック*: 関東・甲信越*2)	0	0	0	1	0	2	2	6	10	10	24	43	40	43	58	239	48.5
		東京	0	0	0	0	0	3	3	4	5	9	11	19	25	19	29	127	25.8
		東海	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	7	3	4	8	33	6.7
		北陸	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0	6	1.2
		近畿	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	3	9	6	7	32	6.5
		中国・四国	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	1	1	2	8	1.6
		九州	0	0	1	0	0	0	3	1	1	2	2	3	3	1	5	22	4.5

*1 ブロック区分については、表10-1を参照。

*2 東京都を除く。

表9-2 同性間性的接触で感染した日本国籍男性HIV感染者及びAIDS患者の年齢階級別、感染地別、報告地別の年次推移

診断区分	項目	区分	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	合計	合計の%	
HIV	合計		0	0	20	8	22	16	21	36	41	71	60	90	111	122	195	813	100	
	年齢	10歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	4	0.5
		20-24	0	0	1	4	0	1	1	6	10	9	7	16	15	15	23	108	13.3	
		25-29	0	0	3	1	6	4	3	9	9	14	19	20	35	37	50	210	25.8	
		30-34	0	0	5	1	4	0	3	6	6	8	10	18	19	31	36	147	18.1	
		35-39	0	0	8	0	5	2	1	7	6	11	4	11	12	13	24	104	12.8	
		40-44	0	0	2	1	5	5	7	3	3	15	8	10	6	2	21	88	10.8	
		45-49	0	0	1	0	0	2	1	2	4	6	5	6	10	8	22	67	8.2	
		50-54	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	5	4	6	22	2.7	
		55-59	0	0	0	1	1	1	2	0	0	2	3	3	6	4	6	29	3.6	
		60歳以上	0	0	0	0	1	1	3	1	2	4	2	3	3	8	6	34	4.2	
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	感染地	国内	0	0	0	0	11	14	14	26	35	59	53	82	101	110	183	688	84.6	
		海外	0	0	0	0	9	1	6	4	3	3	6	2	5	3	1	43	5.3	
		不明	0	0	20	8	2	1	1	6	3	9	1	6	5	9	11	82	10.1	
	報告地	北海道・東北	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	11	1.4	
		(ブロック*: 関東・甲信越*2	0	0	3	2	1	2	3	9	5	23	17	24	21	32	35	177	21.8	
		東京	0	0	12	5	17	10	11	20	29	27	29	58	66	58	112	454	55.8	
		東海	0	0	0	1	2	1	3	3	2	3	7	3	6	7	7	45	5.5	
		北陸	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0.4	
		近畿	0	0	3	0	1	2	2	3	3	9	3	3	15	18	25	87	10.7	
		中国・四国	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	1	2	9	1.1	
		九州	0	0	0	0	0	0	2	1	1	8	2	1	1	1	10	27	3.3	
AIDS	合計		5	2	5	5	9	6	12	12	14	40	38	45	33	44	53	323	100	
	年齢	10歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		20-24	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2	2	2	1	2	12	3.7	
		25-29	0	0	0	0	3	1	1	1	1	8	3	6	4	3	4	35	10.8	
		30-34	1	1	1	0	2	1	1	3	0	7	6	7	4	6	12	52	16.1	
		35-39	2	1	0	1	0	1	5	1	3	5	3	5	6	5	4	42	13.0	
		40-44	1	0	3	1	3	3	1	4	4	10	5	10	5	6	10	66	20.4	
		45-49	0	0	1	1	0	0	3	2	3	5	12	3	5	9	9	53	16.4	
		50-54	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	6	5	6	5	8	35	10.8	
		55-59	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	0	6	1	13	4.0	
		60歳以上	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	4	1	3	3	15	4.6	
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	感染地	国内	0	0	0	0	2	3	9	8	9	27	26	33	29	39	49	234	72.4	
		海外	0	0	0	0	3	3	2	3	3	4	6	4	2	2	4	36	11.1	
		不明	5	2	5	5	4	0	1	1	2	9	6	8	2	3	0	53	16.4	
	報告地	北海道・東北	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	2	1	8	2.5	
		(ブロック*: 関東・甲信越*2	0	0	1	1	2	0	1	1	5	5	9	17	11	13	13	79	24.5	
		東京	5	1	4	2	5	3	8	10	4	31	19	21	17	20	24	174	53.9	
		東海	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	5	1	0	3	3	15	4.6	
		北陸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
		近畿	0	1	0	0	1	2	2	1	2	1	4	4	4	6	10	38	11.8	
		中国・四国	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0.6	
		九州	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	0	0	2	7	2.2	

*1 ブロック区分については、表10-1を参照。

*2 東京都を除く。

表9-3 異性間性的接触で感染した日本国籍女性HIV感染者及びAIDS患者の年齢階級別、感染地別、報告地別の年次推移

診断区分	項目	区分	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	合計	合計の%
HIV	合計		0	0	6	1	14	5	16	14	15	31	16	35	29	34	38	254	100
	年齢	10歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		15-19	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	2	0	2	3	2	17	6.7
		20-24	0	0	3	1	4	2	3	4	1	6	3	7	7	5	6	52	20.5
		25-29	0	0	1	0	6	1	7	3	6	11	2	14	5	10	8	74	29.1
		30-34	0	0	2	0	2	0	3	2	4	3	2	4	4	2	8	36	14.2
		35-39	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	3	2	2	4	2	19	7.5
		40-44	0	0	0	0	0	2	1	1	0	2	0	1	2	1	1	11	4.3
		45-49	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	4	3	11	4.3
		50-54	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	3	3	2	3	16	6.3
		55-59	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	2	4	11	4.3
		60歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	1	7	2.8
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	感染地	国内	0	0	0	0	7	2	15	11	11	24	11	26	25	25	33	190	74.8
		海外	0	0	0	0	3	3	1	2	4	4	3	7	2	5	3	37	14.6
		不明	0	0	6	1	4	0	0	1	0	3	2	2	2	4	2	27	10.6
	報告地	北海道・東北	0	0	0	0	1	0	1	1	3	0	0	3	1	2	1	13	5.1
		(ブロック*: 関東・甲信越*2	0	0	2	0	5	1	4	3	6	12	7	14	16	15	24	109	42.9
		東京	0	0	3	1	7	3	3	2	3	4	5	14	7	9	6	67	26.4
		東海	0	0	0	0	0	0	2	1	0	5	1	1	3	1	0	14	5.5
		北陸	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3	1.2
		近畿	0	0	0	0	0	0	2	2	1	7	1	3	1	4	2	23	9.1
		中国・四国	0	0	1	0	1	0	2	2	0	1	1	0	0	1	1	10	3.9
		九州	0	0	0	0	0	1	1	3	2	1	0	0	1	2	4	15	5.9
AIDS	合計		0	0	2	2	1	1	0	1	3	3	10	8	9	6	7	53	100
	年齢	10歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1.9
		20-24	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	4	7.5
		25-29	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	2	1	1	4	13	24.5
		30-34	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	1	3	0	0	9	17.0
		35-39	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	4	0	8	15.1
		40-44	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	5	9.4
		45-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	3.8
		50-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	1	6	11.3
		55-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1.9
		60歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	4	7.5
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	感染地	国内	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	7	6	5	3	5	32	60.4
		海外	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	2	3	3	2	15	28.3
		不明	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	11.3
	報告地	北海道・東北	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	4	7.5
		(ブロック*: 関東・甲信越*2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	5	4	3	19	35.8
		東京	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	1	3	11	20.8
		東海	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	5	9.4
		北陸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1.9
		近畿	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	7	13.2
		中国・四国	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	5.7
		九州	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	5.7

*1 ブロック区分については、表10-1を参照。

*2 東京都を除く。

表9-4 異性間性的接触で感染した外国国籍男性HIV感染者及びAIDS患者の年齢階級別、感染地別、報告地別の年次推移

診断区分	項目	区分	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	合計	合計の%
HIV	合計		0	0	4	0	6	3	10	13	15	15	18	25	15	18	12	154	100
	年齢	10歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		20-24	0	0	0	0	0	0	2	5	1	4	1	1	1	0	0	15	9.7
		25-29	0	0	0	0	2	1	2	2	6	4	5	5	4	5	6	42	27.3
		30-34	0	0	0	0	2	2	3	3	6	4	7	12	4	8	2	53	34.4
		35-39	0	0	2	0	0	0	2	2	0	1	3	6	3	3	1	23	14.9
		40-44	0	0	2	0	1	0	1	1	2	2	1	0	3	2	1	16	10.4
		45-49	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	2.6
		50-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		55-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		60歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.6
	感染地	国内	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	7	3	5	5	29	18.8
		海外	0	0	0	0	5	3	9	9	11	9	14	14	9	7	3	93	60.4
		不明	0	0	4	0	1	0	0	3	2	3	2	4	3	6	4	32	20.8
	報告地	北海道・東北	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.6
		(ブロック*: 関東・甲信越*2	0	0	1	0	0	0	0	7	4	5	9	12	10	7	4	59	38.3
		東京	0	0	3	0	4	3	4	4	10	5	5	6	2	5	6	57	37.0
		東海	0	0	0	0	2	0	3	0	1	1	1	6	0	3	0	17	11.0
		北陸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.6
		近畿	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	1	2	3	2	16	10.4
		中国・四国	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.6
		九州	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	1.3
AIDS	合計		0	0	0	2	0	2	1	3	7	8	12	25	15	13	22	110	100
	年齢	10歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		20-24	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	5	4.5
		25-29	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3	12	1	2	2	24	21.8
		30-34	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	3	7	10	4	8	41	37.3
		35-39	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	2	3	7	19	17.3
		40-44	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	3	2	9	8.2
		45-49	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	2	1	0	0	7	6.4
		50-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1.8
		55-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	2.7
		60歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	感染地	国内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	5	10	9.1
		海外	0	0	0	0	0	1	1	2	7	4	8	18	9	10	15	75	68.2
		不明	0	0	0	2	0	1	0	1	0	3	4	5	4	3	2	25	22.7
	報告地	北海道・東北	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1.8
		(ブロック*: 関東・甲信越*2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	5	9	10	7	9	47	42.7
		東京	0	0	0	1	0	1	0	1	2	1	4	10	3	1	8	32	29.1
		東海	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	3	6	2	1	1	21	19.1
		北陸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.9
		近畿	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	6	5.5
		中国・四国	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		九州	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.9

*1 ブロック区分については、表10-1を参照。

*2 東京都を除く。

表9-5 同性間性的接触で感染した外国国籍男性HIV感染者及びAIDS患者の年齢階級別、感染地別、報告地別の年次推移

診断区分	項目	区分	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	合計	合計の%
HIV	合計		0	0	5	4	13	4	4	8	4	6	8	12	10	12	6	96	100
	年齢	10歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		20-24	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	1	1	1	1	8	8.3
		25-29	0	0	1	1	2	2	1	1	0	2	3	4	3	5	3	28	29.2
		30-34	0	0	2	1	1	0	0	1	1	1	2	3	5	5	0	22	22.9
		35-39	0	0	0	0	2	0	0	3	3	1	1	2	0	1	1	14	14.6
		40-44	0	0	1	2	4	0	1	1	0	2	0	1	0	0	1	13	13.5
		45-49	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	6	6.3
		50-54	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2.1
		55-59	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2.1
		60歳以上	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.0
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	感染地	国内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	8	2	19	19.8
		海外	0	0	0	0	6	4	4	8	3	5	1	2	4	2	2	41	42.7
		不明	0	0	5	4	7	0	0	0	1	1	5	8	1	2	2	36	37.5
	報告地	北海道・東北	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1.0
		(ブロック*: 関東・甲信越*2	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	1	4	2	0	2	14	14.6
		東京	0	0	4	3	12	2	3	3	4	3	5	7	6	8	3	63	65.6
		東海	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	5	5.2
		北陸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		近畿	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	3	1	10	10.4
		中国・四国	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	3.1
		九州	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
AIDS	合計		1	2	3	1	3	4	6	2	2	5	2	4	2	2	2	41	100
	年齢	10歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		20-24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	7.3
		25-29	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	0	1	7	17.1
		30-34	1	1	2	0	1	2	3	1	1	2	1	1	1	1	0	18	43.9
		35-39	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	5	12.2
		40-44	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	7.3
		45-49	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	9.8
		50-54	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.4
		55-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		60歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	感染地	国内	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	7.3
		海外	0	0	0	0	0	1	6	2	2	3	0	4	2	1	1	22	53.7
		不明	1	2	3	1	3	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	16	39.0
	報告地	北海道・東北	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		(ブロック*: 関東・甲信越*2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	5	12.2
		東京	1	2	2	0	2	4	4	0	2	3	1	1	1	2	2	27	65.9
		東海	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	4	9.8
		北陸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2.4
		近畿	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2.4
		中国・四国	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.4
		九州	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	4.9

*1 ブロック区分については、表10-1を参照。

*2 東京都を除く。

表9-6 異性間性的接触で感染した外国国籍女性HIV感染者及びAIDS患者の年齢階級別、感染地別、報告地別の年次推移

診断区分	項目	区分	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	合計	合計の%
HIV	合計		0	0	0	0	5	12	61	149	64	51	39	42	49	36	35	543	100
	年齢	10歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		15-19	0	0	0	0	1	2	13	20	6	3	3	3	0	1	0	52	9.6
		20-24	0	0	0	0	2	4	39	81	35	15	16	11	10	8	5	226	41.6
		25-29	0	0	0	0	1	3	5	41	16	26	14	15	20	10	12	163	30.0
		30-34	0	0	0	0	0	2	2	4	6	5	5	10	13	11	9	67	12.3
		35-39	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	4	4	5	20	3.7
		40-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	3	7	1.3
		45-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.2
		50-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		55-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.2
		60歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		不明	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	6	1.1
	感染地	国内	0	0	0	0	0	0	2	4	10	14	12	14	15	15	12	98	18.0
		海外	0	0	0	0	2	7	50	96	26	11	10	11	13	10	11	247	45.5
		不明	0	0	0	0	3	5	9	49	28	26	17	17	21	11	12	198	36.5
	報告地	北海道・東北	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.2
		(ブロック*: 関東・甲信越*2	0	0	0	0	3	6	55	98	44	41	20	30	27	19	19	362	66.7
		東京	0	0	0	0	2	5	3	37	14	7	13	6	12	8	11	118	21.7
		東海	0	0	0	0	0	1	3	9	4	1	5	5	3	4	2	37	6.8
		北陸	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	3	0.6
		近畿	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	1	1	5	4	1	19	3.5
		中国・四国	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.2
		九州	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0.4
AIDS	合計		0	0	2	0	0	0	0	0	5	4	9	8	14	6	21	69	100
	年齢	10歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		10-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		15-19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	2.9
		20-24	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	4	0	5	13	18.8
		25-29	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	5	3	4	2	5	24	34.8
		30-34	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	2	7	17	24.6
		35-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	8	11.6
		40-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	4	5.8
		45-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1.4
		50-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		55-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		60歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	感染地	国内	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	1	3	10	14.5
		海外	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	6	4	14	34	49.3
		不明	0	0	2	0	0	0	0	0	3	3	4	3	5	1	4	25	36.2
	報告地	北海道・東北	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		(ブロック*: 関東・甲信越*2	0	0	1	0	0	0	0	0	4	3	4	5	11	3	12	43	62.3
		東京	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	6	15	21.7
		東海	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	3	7	10.1
		北陸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		近畿	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	4	5.8
		中国・四国	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		九州	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

*1 ブロック区分については、表10-1を参照。

*2 東京都を除く。

表10-1 HIV感染者の報告地別年次推移及び人口10万対報告数

ブロック名	県名	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	合計	合計の%	人口10万対*
北海道・東北ブロック	北海道	0	0	1	1	1	0	2	2	2	2	0	0	2	6	5	24	0.7	0.421
	青森県	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	6	0.2	0.406
	岩手県	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	5	0.1	0.353
	宮城県	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	0	2	3	2	14	0.4	0.594
	秋田県	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	4	0.1	0.333
	山形県	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	4	0.1	0.319
	福島県	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	3	2	3	4	16	0.5	0.749
	ブロック計	0	0	1	1	3	0	4	6	7	5	5	7	6	15	13	73	2.1	0.470
関東・甲信越ブロック	茨城県	0	0	0	0	1	3	42	77	38	34	26	29	32	17	21	320	9.3	10.681
	栃木県	0	0	1	0	2	0	4	11	5	10	5	14	9	10	9	80	2.3	3.984
	群馬県	0	0	1	0	0	0	2	8	5	8	7	10	5	6	8	60	1.7	2.963
	埼玉県	0	0	3	1	0	0	8	20	11	24	17	13	21	23	25	166	4.8	2.408
	千葉県	0	0	5	1	1	1	8	47	28	21	25	42	30	34	35	278	8.1	4.722
	東京都	0	0	30	14	48	34	41	108	95	70	95	139	143	153	227	1197	34.8	10.118
	神奈川県	0	0	4	2	8	5	11	22	17	34	24	33	40	46	54	300	8.7	3.575
	新潟県	0	0	0	0	0	1	2	8	3	4	3	2	6	4	6	39	1.1	1.564
	山梨県	0	0	0	0	1	1	5	12	6	3	3	3	7	4	5	50	1.5	5.605
	長野県	0	0	0	0	3	5	26	38	7	13	13	19	8	18	11	161	4.7	7.252
	ブロック計	0	0	44	18	64	50	149	351	215	221	218	304	301	315	401	2651	77.0	5.809
東海ブロック	岐阜県	0	0	0	0	1	0	0	3	0	4	2	1	3	1	2	17	0.5	0.804
	静岡県	0	0	0	0	1	0	6	10	5	5	7	14	11	11	10	80	2.3	2.122
	三重県	0	0	0	0	1	0	2	11	5	2	4	10	9	1	2	47	1.4	2.526
	愛知県	0	0	0	1	2	4	11	7	9	9	10	9	15	15	11	103	3.0	1.477
	ブロック計	0	0	0	1	5	4	19	31	19	20	23	34	38	28	25	247	7.2	1.678
北陸ブロック	富山県	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3	7	0.2	0.622
	福井県	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	2	1	1	0	0	13	0.4	1.566
	石川県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0.1	0.169
	ブロック計	0	0	1	0	1	0	3	3	2	2	3	2	1	0	4	22	0.6	0.700
近畿ブロック	滋賀県	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	3	0	8	0.2	0.605
	京都府	0	0	4	1	1	2	5	3	2	2	3	4	3	5	4	39	1.1	1.481
	大阪府	0	0	0	1	1	5	8	21	13	20	9	10	27	39	44	198	5.8	2.249
	兵庫県	0	0	1	0	0	0	3	4	5	5	0	4	4	1	6	33	1.0	0.604
	奈良県	0	0	1	0	0	0	0	5	1	3	3	3	0	2	3	21	0.6	1.451
	和歌山県	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	0	0	1	1	1	9	0.3	0.836
	ブロック計	0	0	6	2	3	8	16	34	23	33	15	22	37	51	58	308	8.9	1.485
中国・四国ブロック	鳥取県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0.1	0.325
	島根県	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0.1	0.522
	岡山県	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	0	0	5	0.1	0.255
	広島県	0	0	0	0	1	0	0	4	3	1	1	1	1	3	2	17	0.5	0.589
	山口県	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	6	0.2	0.389
	徳島県	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0.1	0.241
	香川県	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	5	0.1	0.486
	愛媛県	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	2	5	0.1	0.333
	高知県	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	8	0.2	0.985
	ブロック計	0	0	2	1	3	2	5	7	4	4	4	3	8	4	7	54	1.6	0.452
九州ブロック	福岡県	0	0	1	0	1	1	1	4	6	6	4	4	4	3	10	45	1.3	0.902
	佐賀県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000
	長崎県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	2	2	10	0.3	0.654
	熊本県	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	3	7	0.2	0.375
	大分県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0.1	0.163
	宮崎県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0.1	0.170
	鹿児島県	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	1	2	1	9	0.3	0.503
	沖縄県	0	0	0	0	0	0	2	5	0	1	0	0	1	0	4	13	0.4	0.999
	ブロック計	0	0	1	0	1	2	4	10	7	13	9	4	6	9	22	88	2.6	0.596
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		0	0	55	23	80	66	200	442	277	298	277	376	397	422	530	3443	100	2.722

* 累計報告数の1998年10月1日現在（国民衛生の動向,1999年版）人口10万対の数値

表10-2 日本国籍HIV感染者の報告地別年次推移及び人口10万対報告数

ブロック名	県名	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	合計	合計の%	人口10万対*
北海道・東北ブロック	北海道	0	0	1	1	1	0	2	1	1	1	0	0	2	6	5	21	1.0	0.368
	青森県	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	6	0.3	0.406
	岩手県	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	5	0.2	0.353
	宮城県	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	0	2	3	1	13	0.6	0.552
	秋田県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0.1	0.167
	山形県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0.1	0.239
	福島県	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	3	4	11	0.5	0.515
	ブロック計	0	0	1	1	3	0	4	3	5	3	4	6	4	15	12	61	3.0	0.393
関東・甲信越ブロック	茨城県	0	0	0	0	1	1	0	7	6	5	7	11	14	8	11	71	3.5	2.370
	栃木県	0	0	1	0	2	0	1	0	1	2	2	9	5	4	6	33	1.6	1.643
	群馬県	0	0	1	0	0	0	2	1	2	2	4	2	5	1	4	24	1.2	1.185
	埼玉県	0	0	3	1	0	0	2	8	8	19	14	12	16	21	23	127	6.3	1.842
	千葉県	0	0	5	1	0	1	3	11	12	14	12	26	20	25	23	153	7.6	2.599
	東京都	0	0	23	11	28	22	25	42	50	44	65	103	114	115	195	837	41.4	7.075
	神奈川県	0	0	2	2	8	3	5	12	7	21	18	17	27	37	43	202	10.0	2.407
	新潟県	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	3	2	5	4	4	24	1.2	0.962
	山梨県	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	1	0	3	9	0.4	1.009
	長野県	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	4	7	2	7	6	34	1.7	1.532
	ブロック計	0	0	35	15	40	27	41	85	88	113	130	191	209	222	318	1514	74.9	3.317
東海ブロック	岐阜県	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	2	0	0	6	0.3	0.284
	静岡県	0	0	0	0	0	0	2	5	3	4	3	8	4	5	6	40	2.0	1.061
	三重県	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3	1	5	1	2	15	0.7	0.806
	愛知県	0	0	0	1	1	1	3	1	4	4	6	3	9	7	8	48	2.4	0.688
	ブロック計	0	0	0	1	3	1	5	9	7	10	12	12	20	13	16	109	5.4	0.740
北陸ブロック	富山県	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	5	0.2	0.444
	福井県	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	1	1	0	0	7	0.3	0.843
	石川県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.0	0.084
	ブロック計	0	0	1	0	1	0	3	0	0	1	2	2	1	0	2	13	0.6	0.414
近畿ブロック	滋賀県	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	4	0.2	0.302
	京都府	0	0	3	0	0	2	2	1	2	2	3	4	2	5	4	30	1.5	1.139
	大阪府	0	0	0	1	1	3	6	8	7	14	5	6	18	26	38	133	6.6	1.511
	兵庫県	0	0	1	0	0	0	1	3	4	5	0	4	3	1	6	28	1.4	0.513
	奈良県	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0	2	2	12	0.6	0.829
	和歌山県	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	5	0.2	0.465
	ブロック計	0	0	5	1	2	6	9	12	14	25	10	17	25	35	51	212	10.5	1.022
中国・四国ブロック	鳥取県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0.1	0.325
	島根県	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0.2	0.522
	岡山県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.0	0.051
	広島県	0	0	0	0	1	0	0	2	3	0	1	0	1	3	2	13	0.6	0.451
	山口県	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	5	0.2	0.324
	徳島県	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0.1	0.241
	香川県	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	0.1	0.292
	愛媛県	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	2	5	0.2	0.333
	高知県	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	7	0.3	0.862
	ブロック計	0	0	2	1	3	2	3	5	4	3	4	1	4	4	6	42	2.1	0.352
九州ブロック	福岡県	0	0	1	0	1	1	1	4	5	5	3	1	3	3	8	36	1.8	0.722
	佐賀県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000
	長崎県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	2	8	0.4	0.523
	熊本県	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	6	0.3	0.322
	大分県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0.1	0.163
	宮崎県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0.1	0.170
	鹿児島県	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	6	0.3	0.335
	沖縄県	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	1	0	3	11	0.5	0.846
	ブロック計	0	0	1	0	1	1	4	10	6	11	4	1	5	8	19	71	3.5	0.481
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		0	0	45	19	53	37	69	124	124	166	166	230	268	297	424	2022	100	1.599

* 累計報告数の1998年10月1日現在（国民衛生の動向,1999年版）人口10万対の数値

表10-3 外国国籍HIV感染者の報告地別年次推移及び人口10万対報告数

ブロック名	県名	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	合計	合計の%	人口10万対*
北海道・東北ブロック	北海道	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	0.2	0.053
	青森県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000
	岩手県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000
	宮城県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.1	0.042
	秋田県	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0.1	0.167
	山形県	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1	0.080
	福島県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	5	0.4	0.234
	ブロック計	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	1	1	2	0	1	12	0.8	0.077
関東・甲信越ブロック	茨城県	0	0	0	0	0	2	42	70	32	29	19	18	18	9	10	249	17.5	8.311
	栃木県	0	0	0	0	0	0	3	11	4	8	3	5	4	6	3	47	3.3	2.341
	群馬県	0	0	0	0	0	0	0	7	3	6	3	8	0	5	4	36	2.5	1.778
	埼玉県	0	0	0	0	0	0	6	12	3	5	3	1	5	2	2	39	2.7	0.566
	千葉県	0	0	0	0	1	0	5	36	16	7	13	16	10	9	12	125	8.8	2.123
	東京都	0	0	7	3	20	12	16	66	45	26	30	36	29	38	32	360	25.3	3.043
	神奈川県	0	0	2	0	0	2	6	10	10	13	6	16	13	9	11	98	6.9	1.168
	新潟県	0	0	0	0	0	1	0	7	3	1	0	0	1	0	2	15	1.1	0.601
	山梨県	0	0	0	0	0	1	4	12	6	3	2	1	6	4	2	41	2.9	4.596
	長野県	0	0	0	0	3	5	26	35	5	10	9	12	6	11	5	127	8.9	5.721
	ブロック計	0	0	9	3	24	23	108	266	127	108	88	113	92	93	83	1137	80.0	2.491
東海ブロック	岐阜県	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	1	1	1	2	11	0.8	0.520
	静岡県	0	0	0	0	1	0	4	5	2	1	4	6	7	6	4	40	2.8	1.061
	三重県	0	0	0	0	0	0	2	10	5	1	1	9	4	0	0	32	2.3	1.720
	愛知県	0	0	0	0	1	3	8	6	5	5	4	6	6	8	3	55	3.9	0.789
	ブロック計	0	0	0	0	2	3	14	22	12	10	11	22	18	15	9	138	9.7	0.938
北陸ブロック	富山県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0.1	0.178
	福井県	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	6	0.4	0.723
	石川県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.1	0.084
	ブロック計	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	1	0	0	0	2	9	0.6	0.287
近畿ブロック	滋賀県	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	4	0.3	0.302
	京都府	0	0	1	1	1	0	3	2	0	0	0	0	1	0	0	9	0.6	0.342
	大阪府	0	0	0	0	0	2	2	13	6	6	4	4	9	13	6	65	4.6	0.738
	兵庫県	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	5	0.4	0.092
	奈良県	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	1	1	0	0	1	9	0.6	0.622
	和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	4	0.3	0.372
	ブロック計	0	0	1	1	1	2	7	22	9	8	5	5	12	16	7	96	6.8	0.463
中国・四国ブロック	鳥取県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000
	島根県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000
	岡山県	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	4	0.3	0.204
	広島県	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	4	0.3	0.139
	山口県	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1	0.065
	徳島県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000
	香川県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0.1	0.194
	愛媛県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000
	高知県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.1	0.123
	ブロック計	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	2	4	0	1	12	0.8	0.101
九州ブロック	福岡県	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	0	2	9	0.6	0.180
	佐賀県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000
	長崎県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0.1	0.131
	熊本県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.1	0.054
	大分県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000
	宮崎県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000
	鹿児島県	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0.2	0.168
	沖縄県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0.1	0.154
	ブロック計	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	5	3	1	1	3	17	1.2	0.115
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		0	0	10	4	27	29	131	318	153	132	111	146	129	125	106	1421	100	1.123

* 累計報告数の1998年10月1日現在（国民衛生の動向,1999年版）人口10万対の数値

表10-4 AIDS患者の報告地別年次推移及び人口10万対報告数

ブロック名	県名	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	合計	合計の%	人口10万対*
北海道・東北ブロック	北海道	0	0	0	1	1	1	0	1	0	5	1	6	5	5	2	28	1.8	0.491
	青森県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	7	0.4	0.474
	岩手県	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	6	0.4	0.424
	宮城県	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	2	5	2	14	0.9	0.594
	秋田県	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	4	0.3	0.333
	山形県	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0.3	0.399
	福島県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	2	8	0.5	0.374
	ブロック計	0	0	0	3	2	2	1	2	0	6	7	10	15	13	11	72	4.5	0.463
関東・甲信越ブロック	茨城県	0	0	0	1	0	0	2	1	5	6	18	19	22	19	17	110	6.9	3.672
	栃木県	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	4	6	14	7	11	49	3.1	2.440
	群馬県	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3	3	8	5	3	10	36	2.3	1.778
	埼玉県	0	0	0	0	1	1	3	2	5	6	10	14	11	17	13	83	5.2	1.204
	千葉県	0	0	3	0	0	1	3	1	6	8	9	33	20	22	28	134	8.4	2.276
	東京都	6	3	9	3	10	17	16	20	24	54	48	70	72	62	88	502	31.7	4.243
	神奈川県	0	0	0	2	1	2	1	5	9	11	17	22	28	24	25	147	9.3	1.752
	新潟県	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	3	8	17	1.1	0.682
	山梨県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	3	2	2	14	0.9	1.570
	長野県	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	5	9	13	12	49	3.1	2.207
	ブロック計	6	3	12	7	12	22	25	31	56	98	117	179	187	172	214	1141	71.9	2.500
東海ブロック	岐阜県	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	3	1	2	3	18	1.1	0.851
	静岡県	0	0	0	0	0	1	2	1	5	2	10	7	4	7	9	48	3.0	1.273
	三重県	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	5	1	1	6	18	1.1	0.967
	愛知県	0	0	0	1	1	1	2	1	5	6	11	6	10	5	9	58	3.7	0.832
	ブロック計	0	0	0	1	1	2	4	3	12	13	27	21	16	15	27	142	9.0	0.965
北陸ブロック	富山県	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3	6	0.4	0.533
	福井県	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	1	0	6	0.4	0.723
	石川県	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	3	0.2	0.253
	ブロック計	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	2	1	2	3	15	0.9	0.478
近畿ブロック	滋賀県	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	2	7	0.4	0.529
	京都府	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1	4	3	2	2	2	19	1.2	0.721
	大阪府	0	0	0	1	1	2	3	6	4	5	6	4	11	12	19	74	4.7	0.841
	兵庫県	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	2	4	5	4	6	25	1.6	0.458
	奈良県	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	5	0.3	0.346
	和歌山県	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	6	0.4	0.558
	ブロック計	0	1	1	1	3	4	3	7	8	8	12	16	21	19	32	136	8.6	0.656
中国・四国ブロック	鳥取県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.1	0.163
	島根県	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.1	0.131
	岡山県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.1	0.051
	広島県	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	1	7	0.4	0.243
	山口県	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4	0.3	0.259
	徳島県	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0.1	0.241
	香川県	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1	0.097
	愛媛県	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	1	0	6	0.4	0.399
	高知県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	0.2	0.369
	ブロック計	0	0	0	1	2	1	1	3	5	2	1	0	1	4	5	26	1.6	0.218
九州ブロック	福岡県	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	3	5	2	3	19	1.2	0.381
	佐賀県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.1	0.113
	長崎県	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	1	0	6	0.4	0.392
	熊本県	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	6	0.4	0.322
	大分県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0.1	0.163
	宮崎県	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.1	0.085
	鹿児島県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	7	0.4	0.391
	沖縄県	0	0	1	1	1	0	1	1	0	2	1	1	0	0	3	12	0.8	0.922
	ブロック計	0	1	1	1	1	0	4	3	4	6	4	6	9	6	8	54	3.4	0.366
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		6	5	14	14	21	31	38	51	86	136	169	234	250	231	300	1586	100	1.254

* 累計報告数の1998年10月1日現在（国民衛生の動向、1999年版）人口10万対の数値

表10-5 日本国籍AIDS患者の報告地別年次推移及び人口10万対報告数

ブロック名	県名	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	合計	合計の%	人口10万対*
北海道・東北ブロック	北海道	0	0	0	1	1	1	0	1	0	5	1	6	3	4	2	25	2.2	0.439
	青森県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	6	0.5	0.406
	岩手県	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	6	0.5	0.424
	宮城県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	5	2	13	1.1	0.552
	秋田県	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3	0.3	0.250
	山形県	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0.3	0.319
	福島県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	6	0.5	0.281
	ブロック計	0	0	0	2	2	2	0	2	0	6	7	10	11	12	9	63	5.5	0.405
関東・甲信越ブロック	茨城県	0	0	0	1	0	0	0	1	3	3	13	14	13	11	11	70	6.1	2.336
	栃木県	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3	4	10	4	6	31	2.7	1.544
	群馬県	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	5	3	1	6	19	1.7	0.938
	埼玉県	0	0	0	0	1	1	2	2	3	5	7	11	7	14	11	64	5.6	0.928
	千葉県	0	0	1	0	0	0	3	1	5	5	6	22	15	18	21	97	8.4	1.648
	東京都	5	1	6	2	8	11	12	15	16	47	38	52	60	51	67	391	34.0	3.305
	神奈川県	0	0	0	2	1	2	0	4	8	10	15	16	18	15	22	113	9.8	1.347
	新潟県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	7	14	1.2	0.561
	山梨県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	4	0.3	0.448
	長野県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	7	7	26	2.3	1.171
	ブロック計	5	1	7	5	10	15	17	25	36	73	86	129	136	126	158	829	72.1	1.816
東海ブロック	岐阜県	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	1	2	9	0.8	0.426
	静岡県	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	3	3	5	5	23	2.0	0.610
	三重県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3	6	0.5	0.322
	愛知県	0	0	0	1	1	1	0	0	2	2	5	3	3	2	6	26	2.3	0.373
	ブロック計	0	0	0	1	1	1	0	0	6	5	11	9	6	8	16	64	5.6	0.435
北陸ブロック	富山県	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	4	0.3	0.355
	福井県	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	4	0.3	0.482
	石川県	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	3	0.3	0.253
	ブロック計	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	2	1	1	1	11	1.0	0.350
近畿ブロック	滋賀県	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	1	5	0.4	0.378
	京都府	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	4	2	2	2	2	16	1.4	0.607
	大阪府	0	0	0	1	1	1	3	3	3	5	4	4	9	8	17	59	5.1	0.670
	兵庫県	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	2	4	4	3	5	22	1.9	0.403
	奈良県	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	0.3	0.276
	和歌山県	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	6	0.5	0.558
	ブロック計	0	1	1	1	2	3	3	4	6	7	10	15	18	14	27	112	9.7	0.540
中国・四国ブロック	鳥取県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000
	島根県	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.1	0.131
	岡山県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.1	0.051
	広島県	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	5	0.4	0.173
	山口県	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0.3	0.194
	徳島県	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0.2	0.241
	香川県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000
	愛媛県	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	1	0	6	0.5	0.399
	高知県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	0.3	0.369
	ブロック計	0	0	0	1	2	0	0	2	5	2	1	0	1	2	5	21	1.8	0.176
九州ブロック	福岡県	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	3	5	2	3	19	1.7	0.381
	佐賀県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.1	0.113
	長崎県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	3	0.3	0.196
	熊本県	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	6	0.5	0.322
	大分県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0.2	0.163
	宮崎県	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.1	0.085
	鹿児島県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	1	6	0.5	0.335
	沖縄県	0	0	1	1	0	0	1	1	0	2	1	1	0	0	3	11	1.0	0.846
	ブロック計	0	1	1	1	0	0	4	2	4	5	3	6	9	5	8	49	4.3	0.332
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		5	3	9	11	17	21	24	37	58	100	119	171	182	168	224	1149	100	0.908

* 累計報告数の1998年10月1日現在（国民衛生の動向,1999年版）人口10万対の数値

表10-6 外国国籍AIDS患者の報告地別年次推移及び人口10万対報告数

ブロック名	県名	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	合計	合計の%	人口10万対*
北海道・東北ブロック	北海道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0.7	0.053
	青森県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.2	0.068
	岩手県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000
	宮城県	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0.042
	秋田県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.2	0.083
	山形県	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0.080
	福島県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0.5	0.094
	ブロック計	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	2	9	2.1	0.058
関東・甲信越ブロック	茨城県	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	5	5	9	8	6	40	9.2	1.335
	栃木県	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	4	3	5	18	4.1	0.896
	群馬県	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	1	3	2	2	4	17	3.9	0.840
	埼玉県	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	3	4	3	2	19	4.3	0.276
	千葉県	0	0	2	0	0	1	0	0	1	3	3	11	5	4	7	37	8.5	0.629
	東京都	1	2	3	1	2	6	4	5	8	7	10	18	12	11	21	111	25.4	0.938
	神奈川県	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	6	10	9	3	34	7.8	0.405
	新潟県	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3	0.7	0.120
	山梨県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	2	0	2	10	2.3	1.121
	長野県	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	1	2	6	5	23	5.3	1.036
	ブロック計	1	2	5	2	2	7	8	6	20	25	31	50	51	46	56	312	71.4	0.684
東海ブロック	岐阜県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	1	1	9	2.1	0.426
	静岡県	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	6	4	1	2	4	25	5.7	0.663
	三重県	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	1	1	3	12	2.7	0.645
	愛知県	0	0	0	0	0	0	2	1	3	4	6	3	7	3	3	32	7.3	0.459
	ブロック計	0	0	0	0	0	1	4	3	6	8	16	12	10	7	11	78	17.8	0.530
北陸ブロック	富山県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0.5	0.178
	福井県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0.5	0.241
	石川県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000
	ブロック計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	4	0.9	0.127
近畿ブロック	滋賀県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0.5	0.151
	京都府	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	0.7	0.114
	大阪府	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	2	0	2	4	2	15	3.4	0.170
	兵庫県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0.7	0.055
	奈良県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.2	0.069
	和歌山県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000
	ブロック計	0	0	0	0	1	1	0	3	2	1	2	1	3	5	5	24	5.5	0.116
中国・四国ブロック	鳥取県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.2	0.163
	島根県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000
	岡山県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000
	広島県	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.5	0.069
	山口県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.2	0.065
	徳島県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000
	香川県	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0.097
	愛媛県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000
	高知県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000
	ブロック計	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	5	1.1	0.042
九州ブロック	福岡県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000
	佐賀県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000
	長崎県	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	3	0.7	0.196
	熊本県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000
	大分県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000
	宮崎県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.000
	鹿児島県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.2	0.056
	沖縄県	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0.077
	ブロック計	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	5	1.1	0.034
不明		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		1	2	5	3	4	10	14	14	28	36	50	63	68	63	76	437	100	0.345

* 累計報告数の1998年10月1日現在（国民衛生の動向,1999年版）人口10万対の数値

表11 AIDS報告症例における指標疾患の分布

国籍	指標疾患	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	合計	合計の%
日本国籍	カ ン ジ ダ 症	0	0	0	0	2	4	4	3	16	17	25	32	41	23	68	235	20.5
	ク リ プ ト コ ッ ク ス 症	0	0	0	0	0	2	1	4	2	2	7	5	7	0	3	33	2.9
	ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0.2

表12 病変死亡者の国籍別、性別、感染経路別の年次推移（平成11年3月31日までの報告分）

国籍	性別	感染経路	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999.3	合計	合計の%
日本	男	異性間の性的接触					0	4	3	9	6	23	31	31	41	20	4	172	38.7
		同性間の性的接触（男）*1					1	4	6	3	7	32	22	28	12	13	3	131	29.4
		静注薬物濫用					0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0.7
		母子感染					0	0	0	0	1	1	1	2	1	1	0	7	1.6
		その他*2					0	1	1	0	1	3	1	1	1	2	0	11	2.5
		不明					2	4	7	6	8	16	13	26	22	9	8	121	27.2
		合計					3	14	17	18	23	75	68	89	77	46	15	445	100
	女	異性間の性的接触					0	0	0	1	3	3	4	5	5	2	2	25	62.5
		静注薬物濫用					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		母子感染					0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.5
		その他*2					0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	4	10.0
		不明					0	1	0	0	0	2	1	2	1	1	2	10	25.0
		合計					0	3	1	1	3	6	5	8	6	3	4	40	100
外国	男	異性間の性的接触					0	1	0	1	2	3	2	7	6	0	0	22	28.6
		同性間の性的接触（男）*1					0	1	2	0	0	2	3	1	0	0	0	9	11.7
		静注薬物濫用					0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	5	6.5
		母子感染					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		その他*2					0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1.3
		不明					0	1	2	1	3	7	1	4	8	11	2	40	51.9
		合計					0	3	4	3	6	13	6	12	15	13	2	77	100
	女	異性間の性的接触					0	0	0	0	2	1	1	3	3	1	1	12	35.3
		静注薬物濫用					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
		母子感染					0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2.9
		その他*2					0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2.9
		不明					0	0	0	0	2	3	2	4	3	4	2	20	58.8
		合計					0	0	0	0	4	5	3	7	7	5	3	34	100

*1 両性間性的接触を含む。

*2 輸血などに伴う感染例や推定される感染経路が複数ある例を含む。

表13 HIV感染者及びAIDS患者の報告年・診断年対応表

			報告年																	
診断区分	国籍	診断年	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	合計		
HIV	日本	1985	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		1986	-	17	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23		
		1987	-	-	36	0	7	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	45		
		1988	-	-	-	17	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	27		
		1989	-	-	-	-	24	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	27		
		1990	-	-	-	-	-	36	5	0	0	0	0	0	0	0	0	41		
		1991	-	-	-	-	-	-	64	4	1	1	0	0	0	0	0	70		
		1992	-	-	-	-	-	-	-	118	3	0	0	0	0	0	0	121		
		1993	-	-	-	-	-	-	-	-	119	5	0	1	0	0	0	125		
		1994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159	9	0	0	0	0	168		
		1995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	2	0	1	0	161		
		1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228	5	1	0	234		
		1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262	10	0	272	
		1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291	25	316	
		1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391	391	
		合計		0	17	36	17	47	38	69	124	124	165	167	232	267	303	416	2022	
		外国	1985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1986	-	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
			1987	-	-	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	1988		-	-	-	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
1989	-		-	-	-	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19		
1990	-		-	-	-	-	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27		
1991	-		-	-	-	-	-	134	5	1	0	0	0	0	0	0	0	140		
1992	-		-	-	-	-	-	-	311	7	0	0	0	0	0	0	0	318		
1993	-		-	-	-	-	-	-	-	146	1	0	1	0	0	0	0	148		
1994	-		-	-	-	-	-	-	-	-	129	3	0	0	0	0	0	132		
1995	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	6	0	0	0	0	116		
1996	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	6	1	0	146			
1997	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	2	0	124			
1998	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	3	124		
1999	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	103		
合計			0	1	9	7	24	29	134	316	154	130	113	146	128	124	106	1421		
AIDS	日本		1985	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
			1986	-	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
			1987	-	-	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
		1988	-	-	-	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
		1989	-	-	-	-	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
		1990	-	-	-	-	-	23	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	27	
		1991	-	-	-	-	-	-	22	4	1	2	0	0	0	0	0	0	29	
		1992	-	-	-	-	-	-	-	31	1	4	2	0	0	0	0	0	38	
		1993	-	-	-	-	-	-	-	-	56	12	1	0	0	0	0	1	70	
		1994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	9	4	0	0	0	0	92	
		1995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	6	2	0	0	0	117	
		1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161	7	3	1	172		
		1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171	8	1	180		
		1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	11	169	
		1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208	208	
		合計		6	3	11	13	13	23	23	35	58	101	121	171	180	169	222	1149	
		外国	1985	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
			1986	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			1987	-	-	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	1988		-	-	-	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
1989	-		-	-	-	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
1990	-		-	-	-	-	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		
1991	-		-	-	-	-	-	14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15		
1992	-		-	-	-	-	-	-	14	1	1	0	0	0	0	0	0	16		
1993	-		-	-	-	-	-	-	-	28	3	1	0	0	0	0	0	32		
1994	-		-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	0	0	0	0	0	30		
1995	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	2	1	0	0	0	51		
1996	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	2	0	0	63			
1997	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	0	0	66			
1998	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	2	65			
1999	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	73		
合計			2	1	7	2	3	10	14	14	29	35	50	63	69	63	75	437		