

**ファクトシート NOVEMBER 2016****世界の状況**

---

1820 万人 [1610-1900 万人] が抗 HIV 治療を受けている (2016 年 6 月)

3670 万人 [3400-3980 万人] が HIV とともに生きている (2015 年末)

210 万人 [180-240 万人] が新たに HIV に感染した (2015 年末)

110 万人 [94-130 万人] がエイズに関連する原因により死亡した (2015 年末)

7800 万人 [6950-8760 万人] が感染流行始まって以来 HIV に感染した (2015 年末)

3500 万人 [2960-4080 万人] が感染流行始まって以来エイズに関連する原因により死亡した (2015 年末)

---

**HIV とともに生きている人々**

- 2015 年には、3670 万人 [3400-3980 万人] が、HIV とともに生きている。

**抗 HIV 治療**

- 2016 年 6 月には、1820 万人 [1610-1900 万人] の HIV 陽性者が抗 HIV 治療を受けており、2015 年 6 月の 1580 万人、2010 年の 750 万人から増えた。
- 2015 年には、全 HIV 陽性者の約 46% [43-50%] が、抗 HIV 治療を受けた。
- 2015 年には、HIV 陽性妊婦の 77% [69-86%] が母子感染を防ぐための抗 HIV 薬にアクセスした。

**新規 HIV 感染**

- 2015 年には、世界で 210 万人 [180-240 万人] が新たに HIV に感染した。
- こどもの HIV 新規感染は、2010 年以降 50% 減少している。
  - 2015 年に全世界で新たに HIV に感染したこどもの数は、2010 年の 290,000 人 [250,000-350,000 人] から 150,000 人 [110,000-190,000 人] へと減少している。
- 成人の新規 HIV 感染は、2010 年以降減少していない。
  - 2010 年以降毎年、約 190 万人 [190-220 万人] 新たに HIV に感染している

## エイズ関連死

- エイズに関連する死亡は、最も多かった 2005 年以降 45%減少した。
  - ー 2005 年の 200 万人 [170-230 万人] に対して、2015 年には全世界で 110 万人 [940,000-130 万人] がエイズに関連する原因により死亡した。

## HIV と結核の重複感染

- HIV 陽性者の結核に関連する死亡は、2004 年以降 32%減少した。
  - ー 結核は依然として、HIV 陽性者の主要な死因であり、エイズ関連死の 3 分の 1 を占めている。
  - ー HIV 陽性結核患者のうち、2014 年に抗 HIV 治療を始めた、もしくは、続けている割合は 77%となった。

## 資金拠出

- 2015 年末、190 億ドルが低・中所得国のエイズ対策として拠出された。（ただし近年高所得国に移行した国は含まれない。）
- 2015 年の低・中所得国におけるエイズのために利用可能な国内資金は、資金全体の 57%を占めた。
- 国連合同エイズ計画はエイズ対策に必要な資金を 2020 年には 262 億ドル、2030 年には 239 億ドルと推定している。

2030 | エイズ流行の終息

## 年次推移

	2000年	2005年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年/(**2016)
HIV陽性者	2,890万人 [2,650-3,170 万人]	3,180万人 [2,940-3,450 万人]	3,330万人 [3,080-3,610 万人]	3,390万人 [3,140-3,670 万人]	3,450万人 [3,190-3,740 万人]	3,520万人 [3,260-3,810 万人]	3,590万人 [3,330-3,890 万人]	3,670万人 [3,400-3,990 万人]
HIV新規感染者 (総数)	320万人 [290-350 万人]	250万人 [230-280 万人]	220万人 [200-250 万人]	220万人 [190-250 万人]	220万人 [190-240 万人]	210万人 [190-240 万人]	210万人 [190-240 万人]	210万人 [180-240 万人]
HIV新規感染者 (15歳以上)	270万人 [250-300 万人]	210万人 [190-230 万人]	190万人 [170-210 万人]	190万人 [170-220 万人]	190万人 [170-220 万人]	190万人 [170-220 万人]	190万人 [170-220 万人]	190万人 [170-220 万人]
HIV新規感染者 (15歳未満)	490,000人 [430,000- 560,000人]	450,000人 [390,000- 510,000人]	290,000人 [250,000- 350,000人]	270,000人 [220,000- 330,000人]	230,000人 [190,000- 290,000人]	200,000人 [160,000- 250,000人]	160,000人 [130,000- 220,000人]	150,000人 [110,000- 190,000人]
エイズによる 死亡	150万人 [130-180 万人]	200万人 [170-230 万人]	150万人 [130-170 万人]	140万人 [120-170 万人]	140万人 [120-160 万人]	130万人 [110-150 万人]	120万人 [90,000- 140万人]	110万人 [90,000- 130万人]
抗HIV治療を 受けている人	770,000人 [680,000- 800,000人]	220万人 [190-220 万人]	750万人 [660-780 万人]	910万人 [800-950 万人]	1,090万人 [960-1,140 万人]	1,290万人 [1,140-1,350 万人]	1,500万人 [1,320-1,560 万人]	1,820万人 [1,610-1,900万人] (* June 2016) 1,700万人 [1,500-1,770万人] (end 2015)
エイズ対策資源 (低・中所得諸国)	48億ドル	94億ドル	159億ドル	183億ドル	195億ドル	196億ドル	192億ドル	190億ドル

## 2015年地域別状況

地域	HIV陽性者 (総数)	HIV新規感染者			エイズによる 死亡(総数)	抗HIV治療 (総数)
		総数	15歳以上	15歳未満		
東部および南部 アフリカ	1,900万人 [1,770— 2,050万人]	960,000人 [830,000— 110万人]	910,000人 [790,000— 110万人]	56,000人 [40,000— 76,000人]	470,000人 [390,000— 560,000人]	1,000万人
ラテンアメリカ・ カリブ海沿岸	200万人 [170— 230万人]	100,000人 [86,000— 120,000人]	100,000人 [84,000— 120,000人]	2,100人 [1,600— 2,900人]	50,000人 [41,000— 59,000人]	110万人
西部および中央 アフリカ	650万人 [530— 780万人]	410,000人 [310,000— 530,000人]	350,000人 [270,000— 450,000人]	66,000人 [47,000— 87,000人]	330,000人 [250,000— 430,000人]	180万人
アジア太平洋	510万人 [440— 590万人]	300,000人 [240,000— 380,000人]	280,000人 [220,000— 350,000人]	19,000人 [16,000— 21,000人]	180,000人 [150,000— 220,000人]	210万人
東欧・ 中央アジア	150万人 [140— 170万人]	190,000人 [170,000— 200,000人]	190,000人 [170,000— 200,000人]	... *	47,000人 [39,000— 55,000人]	320,000人
中東・ 北部アフリカ	230,000人 [160,000— 330,000人]	21,000人 [12,000— 37,000人]	19,000人 [11,000— 34,000人]	2,100人 [1,400— 3,200人]	12,000人 [8,700— 16,000人]	38,000人
西欧・中欧・ 北アメリカ	240万人 [220— 270万人]	91,000人 [89,000— 97,000人]	91,000人 [88,000— 96,000人]	... *	22,000人 [20,000— 24,000人]	140万人

\* 公表時点で推計できていない

## 2015年地域別抗ウイルス療法受療状況

地域	抗ウイルス療法を受けている成人(15歳以上)の割合	抗ウイルス療法を受けている子ども(15歳未満)の割合	HIV母子感染予防のための抗ウイルス治療を受けている妊婦の割合
東部および南部 アフリカ	53%[50-57%]	63%[56-71%]	90%[82->95%]
ラテンアメリカ・ カリブ海沿岸	55%[47-64%]	64%[54-76%]	88%[77->95%]
西部および中央 アフリカ	29%[24-35%]	20%[16-25%]	48%[40-58%]
アジア太平洋	41%[35-47%]	41%[30-37%]	39%[34-44%]
東欧・ 中央アジア	21%[19-22%]	...*	...*
中東・ 北部アフリカ	16%[12-24%]	20%[16-25%]	12%[9-18%]
西欧・中欧・ 北アメリカ	59%[56-68%]	>95%[92->95%]	92%[87->95%]
合計	46%[43-50%]	49%[42-55%]	77%[69-86%]

\* 公表時点で推計できていない